

Artikelnummer: 9300

Omschrijving: Easy2Check® - Voor kleurcontrole

EAN: 8714247037898



Colad Easy2Check® - Voor kleurcontrole

Het meest efficiënte en effectieve product om te controleren op onregelmatigheden tijdens het schuren en om een accurate kleurcontrole uit te voeren met behulp van spuitstaaltjes. De glanzende laag helpt bij het detecteren van elke afwijking. Spuit het product op het paneel na het schuurproces om het oppervlak te controleren op oneffenheden. Kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren van een kleurcontrole met behulp van spuitstaaltjes.

Voordelen van de Easy2Check®:

- Controleert gerepareerde oppervlakken
- Controleert op oneffenheden tijdens het schuren van panelen
- Detecteert eventuele defecten of kleurafwijkingen
- Creëert een tijdelijke glans laag op een spuitstaaltje om de kleur te controleren
- Kostenbesparend
- Bespaar op het verbruik van kostbare lak
- Efficiënt en snel
- Schoon, snel en eenvoudig in gebruik
- Verdampst volledig na 15-20 minuten (gebruik perslucht om de verdampingstijd te verkorten)
- Laat geen residu achter
- Kan buiten de spuitcabine / voorbereidingsruimte gebruikt worden
- Kan worden gebruikt in schadeherstelbedrijven of spuitlijnen
- Veilig om op uitgeharde kunststof plamuur te spuiten

Verpakkingsinformatie

Per blik van 400 ml

Technische informatie

- Geur: Geurloos
- Resten: Verdampst volledig zonder resten achter te laten na ± 15 minuten

Veelgestelde Vragen

> Hoe controleer ik tijdens het schuren voor oneffenheden of defecten?

Om de afwerking van een gerepareerd paneel te controleren na het schuren brengt u Colad Easy2Check® aan op het oppervlak om een tijdelijke glanslaag te creëren. Op deze manier worden afwijkingen in het paneel duidelijk zichtbaar.

> **Hoe gebruik ik Easy2Check voor kleurcontrole?**

Spuit een dunne laag Easy2Check® op een spuitstaaltje met de betreffende lak om een tijdelijke glans te creëren. Hou het staaltje tegen het object om de kleur te controleren. Wij adviseren Easy2Check® ook aan te brengen op het object om de meest accurate controle te verkrijgen. Herhaal dit proces tot u de juiste kleur heeft gevonden.

> **Wat doet Easy2Check?**

De glanzende laag helpt bij het detecteren van elke afwijking.

> **Can it be sprayed on cured plastic filler?**

Safe to spray on cured plastic filler.

> **Can it effect the cast of colors?**

UV-Blockers in a clear coat can affect the cast of certain colors compared to using Colad Easy2Check®. Advise is to use the appropriate clear coat to confirm for a final check.

Gerelateerde producten



9315

Metalen Spuitstaaltjes



931901

Magnetische Houder



9319SLEEVE

Spuitstaaltjes Hoes

Certificaties



EG 1907/2006



MSDS

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.