ALLIED AT-GS950/10PS WebSmart Switch 8P Gigabit PoE+ & 2 SFP



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS	
Part number : AT-GS950/10PS-50	
Caractéristiques principales :	
Norme réseau : Gigabit	
Niveau d'administration : Niveau 2	
Management : Navigateur web	
Environnement d'utilisation : SMB	
Industriel : Non	
Rackable : Oui	
Fonction PoE : Oui	
Alimentation : Interne secteur	
Port console outband : Non	
Température de fonctionnement : 0 à 50°C	
Fixation : Kit en option	
Connectique :	
Nombre de port(s) total : 10	
Nombre de port(s) RJ45 : 8	
Nombre de port(s) fibres : 2	
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0	
Autre(s) port(s) : 0	
Connectique RJ45 :	
Nombre de port(s) 10/100 : 0	
Nombre de port(s) 10G : 0	
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 8	
Connectique Fibre :	
Nombre de port(s) 100FX : 0	
Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 2	

Nombre de port(s) SFP +: 0

Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0

Nombre de port(s) SFP 100FX : 0

Détails PoE :

Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W

Budget PoE (Watts) : 75

Nombre de port(s) PoE 15w : 0

Nombre de port(s) PoE+ 30w : 8

Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0

Dimensions :

Longueur (mm) : 330

Largeur (mm) : 200

Hauteur (mm): 44