

LG- Afficheur professionnel 55" 55UN640S UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55UN640S0LD.AEU

Écran :

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 400 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Diagonale d'écran (cm) : 138 cm

Prise en charge HDR : Oui

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Sortie haut-parleur : 1

RS-232C : Oui

Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui

Entrée RF : 2

| |
|---|
| Audio : |
| Haut-parleurs intégrés : Oui |
| Puissance évaluée de RMS : 20 W |
| Design : |
| Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge : Intérieure |
| Nom de la couleur : Ashed Blue |
| Mise en page : horizontale |
| Couleur du produit : Bleu |
| Montage VESA : Oui |
| Norme VESA : 200 x 200 mm |
| Largeur du cadre (côté) : 1,28 cm |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,99 cm |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,28 cm |
| Représentation / réalisation : |
| Utilité : Universel |
| Synthoniseur TV intégré : Oui |
| Système de format du signal analogique : PAL, SECAM |
| Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Navigation : Oui |
| Puissance : |
| Consommation électrique typique : 128 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W |
| Consommation (max) : 155 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 79 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 113 kWh |
| Tension d'entrée AC : 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz |
| Système informatique : |
| Système d'exploitation installé : Web OS |
| Version du système d'exploitation : 22 |
| Poids et dimensions : |
| Largeur d'affichage : 1235 mm |
| Afficher profondeur : 57,5 mm |
| Afficher hauteur : 715 mm |
| Afficher le poids : 14 kg |
| Largeur appareil (support inclus) : 1235 mm |
| Profondeur (support inclus) : 232 mm |
| Hauteur (support inclus) : 772 mm |
| Poids (avec support) : 14,2 kg |
| Informations sur l'emballage : |
| Largeur du colis : 1360 mm |
| Profondeur du colis : 162 mm |
| Hauteur du colis : 810 mm |
| Poids du paquet : 19 kg |
| Contenu de l'emballage : |
| Support inclus : Oui |
| Télécommande fournie : Oui |
| Câbles inclus : Secteur |
| Détails techniques : |
| Horloge en temps réel (RTC) : Oui |

Sortie audio numérique : 1

Autres caractéristiques :

Bluetooth : Oui

Bluetooth Low Energy (BLE) : Oui

Fonction Télétex : Oui

Gestion d'énergie : Oui

Interface commune Plus (CI+) : Oui

Minuteur : Oui

Mode Hôtel : Oui

Sortie de casque : 1

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Version Common Interface Plus (CI+) : 1.4