POLY STUDIO X52 avec TC10



DESCRIPTION

Marque : HP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Part number : 8D8L1AA#ABB	
Représentation / réalisation :	
Nombre de caméras : 1	
Bluetooth : Oui	
Modèle du Bluetooth : 5.0	
Couleur du produit : Blanc	
Caractéristiques de la réunion : Détails de la réunion	
Type de produit : Système de vidéoconférence de groupe	
Montage mural : Oui	
Vidéo:	
Type HD : 4K Ultra HD	
Résolution vidéo maximale : 3840 x 2160 pixels	
Modes vidéo pris en charge : 2160p	
Cadence maximale : 30 ips	
Format vidéo pris en charge : AVC, H.239, H.264, H.265	
Audio:	
Haut-parleurs intégrés : Oui	
Nombre de haut-parleurs : 2	
Puissance évaluée de RMS : 20 W	
Connectivité :	
Quantité de ports de sortie HDMI : 2	
Quantité de ports dentrée HDMI : 1	
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-C	
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2	
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	

Réseau: Ethernet/LAN: Oui Wifi: Oui Standards wifi: Wi-Fi 6 (802.11ax) Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES, 256-bit AES Caméra : Capacité du zoom : Oui Écran : Écran integré : Oui Écran : IPS Écran tactile : Oui Type d'écran tactile : Capacité Microphone: Sensibilité du microphone : 79 dB Nombre de microphones : 2 Caractéristiques : Téléprésence : Oui Système informatique : Montage VESA : Oui Configuration minimale du système : Application requise pour une fonctionnalité complète : Oui Conditions environnementales: Dissipation thermique: 65 BTU/h Humidité relative de fonctionnement (H-H): 15 - 80% Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95% Température d'opération : 0 - 40 °C Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C Puissance: Type de source d'alimentation : Secteur Tension d'entrée AC : 120 V Fréquence d'entrée AC : 60 Hz Consommation (max): 25 W Consommation électrique typique : 8 W Poids et dimensions : Largeur: 769,5 mm Profondeur: 103 mm Hauteur: 115,2 mm Poids : 2,54 kg

Contenu de l'emballage : Kit de montage mural : Oui