

PHILIPS- Écran bureautique 22" 222S1AE/00



DESCRIPTION

Le moniteur Philips S-line est doté des fonctionnalités essentielles pour permettre une productivité quotidienne et un travail confortable. Avec son cadre minimal et son affichage FHD ultranet, il offre une image claire et étendue. La technologie EasyRead et ses fonctionnalités de confort oculaire avec certification TÜV réduisent la fatigue oculaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 222S1AE/00
Écran :
Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Type HD : Full HD
AMD FreeSync : Non
Technologie d'affichage : LCD
Type de panneau : IPS
Type de rétro : W-LED
Écran tactile : Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m ²
Temps de réponse : 4 ms
Surface d'affichage : Mat
Écran antireflet : Oui
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 720p, 768p, 1080p
Format d'image : 16:9
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 50000000:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Nom marketing du ratio de contraste dynamique : SmartContrast
Port DVI : Oui
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Conception sans châssis : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Châssis avant : Noir
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Support détachable : Oui
Quantité de ports HDMI : 1.4
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,24795 x 0,24795 mm
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Couleurs pieds : Noir
Densité en pixels : 102 pixels par pouce
Appareil photo intégré : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1.2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Taille visualisable horizontale : 47,6 cm
Taille visualisable verticale : 26,8 cm
Fréquence numérique horizontale : 30 - 85 kHz
Entrée audio : Oui
Fréquence de balayage vertical : 48 - 75 Hz
Sans métaux lourds : Hg (mercure)
Sortie audio : Oui
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 54,6 cm
Certification : CB, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
Sortie de casque : 1
Casque connection : 3,5 mm
Entrée audio PC : Oui
DDC/CI : Oui
Taux de diffusion : 25%
Dureté de la surface : 3H
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Espace de couleur RGB : sRGB
Entrée DC : Oui
Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Palette de couleurs : 78%
Câbles inclus : VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur
Couverture sRGB (max) : 102%
Couverture NTSC (normale) : 78%
Manuel d'utilisation : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 489 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 205 mm
Hauteur (support inclus) : 443 mm
Poids (avec support) : 4,3 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 48,9 cm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 565 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 5 cm
Profondeur du colis : 380 mm
Hauteur (sans support) : 29,5 cm
Hauteur du colis : 184 mm
Réglage de la hauteur : 13 cm
Poids (sans support) : 2,5 kg
Poids du paquet : 7,11 kg
&