

## PHILIPS- Moniteur LCD V-Line 22" 222V8LA/00



### DESCRIPTION

PHILIPS- Moniteur LCD V-Line 22" 222V8LA/00

Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi

Plus produit :

- > Écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue
- > Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
- > Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

Image/affichage

- > Taille de l'écran : 22"
- > Résolution maximale : 1920 x 1080
- > Niveau de contraste (standard) : 3000 : 1
- > Format d'image : 16/9
- > Type de dalle : LCD VA
- > Type de rétroéclairage : Système W-LED
- > Revêtement de l'écran : Antireflet, 3H, voile 25 %
- > Luminosité : 250 cd/m<sup>2</sup>
- > Amélioration de l'image : SmartImage

Connectivité

Entrée de signal : VGA (analogique)/Display Port 1.2/HDMI 1.4

Audio (entrée/sortie) : Entrée audio PC et sortie casque

Haut-parleurs intégrés : 2 x 2 Watts

Socle : inclinaison possible

Contenu de l'emballage

Moniteur avec pied : Oui

Câbles : HDMI et cordon d'alimentation

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Marque : PHILIPS                                                     |
| Part number : 222V8LA/00                                             |
| Écran :                                                              |
| Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)                                  |
| Représentation / réalisation :                                       |
| NVIDIA G-SYNC : Non                                                  |
| Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels                           |
| Type HD : Full HD                                                    |
| AMD FreeSync : Non                                                   |
| Technologie d'affichage : LCD                                        |
| Type de panneau : VA                                                 |
| Type de rétro : W-LED                                                |
| Écran tactile : Non                                                  |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui                          |
| Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement : Oui                                 |
| Connectivité :                                                       |
| Concentrateur USB intégré : Non                                      |
| Technologie Low-Blue-Light : Oui                                     |
| Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²                          |
| Temps de réponse : 4 ms                                              |
| Forme d'écran : Plat                                                 |
| Format d'image : 16:9                                                |
| Taux de contraste : 3000:1                                           |
| Design :                                                             |
| Couleur du produit : Noir                                            |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique : Mega Infinity DCR    |
| Port DVI : Non                                                       |
| Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz                              |
| Angle de vision horizontal : 178°                                    |
| Angle de vision vertical : 178°                                      |
| HDMI : Oui                                                           |
| Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs             |
| Quantité de ports HDMI : 1.4                                         |
| Version HDMI : 1.4                                                   |
| Pas de pixel : 0,2493 x 0,241 mm                                     |
| Multimédia :                                                         |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                         |
| Densité en pixels : 102 pixels par pouce                             |
| Appareil photo intégré : Non                                         |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1.2                              |
| Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz                    |
| Nombre de haut-parleurs : 2                                          |
| Version de DisplayPort : 1.2                                         |
| Puissance évaluée de RMS : 2 W                                       |
| Taille visualisable horizontale : 47,9 cm                            |
| Taille visualisable verticale : 26 cm                                |
| Fréquence numérique horizontale : 30 - 85 kHz                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée audio : Non                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fréquence de balayage vertical : 48 - 75 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Sans métaux lourds : Hg (mercure)                                                                                                                                                                                                                   |
| Synchronisation sur le vert (SOG) : Oui                                                                                                                                                                                                             |
| Sortie casque audio : Oui                                                                                                                                                                                                                           |
| Diagonale d'écran (cm) : 54,6 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Certification : UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark                                                                                                                                                                         |
| Entrée audio PC : Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| DDC/CI : Oui                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taux de diffusion : 25%                                                                                                                                                                                                                             |
| Dureté de la surface : 3H                                                                                                                                                                                                                           |
| Entrée DC : Oui                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Support inclus : Oui                                                                                                                                                                                                                                |
| Câbles inclus : HDMI, Secteur                                                                                                                                                                                                                       |
| Manuel d'utilisation : Oui                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergonomie :</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montage VESA : Oui                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur appareil (support inclus) : 493 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Norme VESA : 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondeur (support inclus) : 220 mm                                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur (support inclus) : 369 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids (avec support) : 2,79 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Port de câble antivol : Oui                                                                                                                                                                                                                         |
| Largeur (sans support) : 49,3 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur du colis : 565 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur (sans support) : 4,4 cm                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur du colis : 111 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Réglage de la hauteur : Non                                                                                                                                                                                                                         |
| Hauteur (sans support) : 28,6 cm                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur du colis : 440 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Poids (sans support) : 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du paquet : 3,87 kg                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Puissance :</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E                                                                                                                                                                                                           |
| Plateau inclinable : Oui                                                                                                                                                                                                                            |
| Angle d'inclinaison : -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                      |
| Consommation électrique typique : 13,3 W                                                                                                                                                                                                            |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                                                                                                                                                                                                        |
| Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD : 21                                                                                                                                                                                                                          |
| Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W                                                                                                                                                                                                             |
| Plug and Play : Oui                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voyants : Fonctionnement, Veille                                                                                                                                                                                                                    |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                    |

