

# Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797HSN-B1



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Marque : Iiyama                                      |
| Part number : XB2797HSN-B1                           |
| Multimédia :                                         |
| Nombre de haut-parleurs : 2                          |
| Puissance évaluée de RMS : 4 W                       |
| Écran :                                              |
| Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)                    |
| Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels           |
| Type HD : Full HD                                    |
| Représentation / réalisation :                       |
| AMD FreeSync : Oui                                   |
| Format d'image : 16:9                                |
| Technologie d'affichage : LCD                        |
| Type de panneau : IPS                                |
| Écran tactile : Non                                  |
| Technologie sans scintillement : Oui                 |
| Connectivité :                                       |
| Concentrateur USB intégré : Oui                      |
| Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²          |
| Type de porte USB amont : USB Type-C                 |
| Nombre de ports en aval : 4                          |
| Temps de réponse (MPRT) : 1 ms                       |
| Surface d'affichage : Mat                            |
| Nombre de ports USB de type C en amont : 1           |
| Forme d'écran : Plat                                 |
| Capacité de puissance USB : Oui                      |

**Design :**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Position de marché : Bureau                              |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W            |
| Taux de contraste : 1500:1                               |
| Couleur du produit : Noir                                |
| Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz                 |
| Angle de vision horizontal : 178°                        |
| Angle de vision vertical : 178°                          |
| HDMI : Oui                                               |
| Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs |
| Quantité de ports HDMI : 1                               |
| Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm                          |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                             |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                    |
| Domaine de numérisation horizontale : 30 - 115 kHz       |
| Taille visualisable horizontale : 59,8 cm                |
| Taille visualisable verticale : 33,6 cm                  |
| Sortie casque audio : Oui                                |
| Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm                         |
| Appareil photo intégré : Non                             |
| HDCP : Oui                                               |

**Contenu de l'emballage :**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Couverture sRGB (max) : 99%               |
| Couverture NTSC (normale) : 72%           |

**Ergonomie :**

|                    |
|--------------------|
| Montage VESA : Oui |
|--------------------|

**Poids et dimensions :**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Largeur appareil (support inclus) : 611,5 mm |
| Norme VESA : 100 x 100 mm                    |
| Profondeur (support inclus) : 209,5 mm       |
| Hauteur (support inclus) : 547,5 mm          |
| Gestion optimisée des câbles : Oui           |
| Poids (avec support) : 5,4 kg                |
| Longueur du câble HDMI : 1,5 m               |
| Port de câble antivol : Oui                  |

**Informations sur l'emballage :**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Largeur du colis : 691 mm                                |
| Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m                 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington |
| Profondeur du colis : 142 mm                             |
| Réglage de la hauteur : Oui                              |
| Hauteur (sans support) : 403,5 mm                        |
| Hauteur du colis : 447 mm                                |
| Hauteur ajustable (max) : 15 cm                          |
| Poids du paquet : 8 kg                                   |
| Pivot : Oui                                              |
| Pivotant : Oui                                           |

**Puissance :**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D              |
| Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°             |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible   |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajustement de l'inclinaison : Oui                                                                                                                                                                                                                |
| Consommation électrique typique : 17 W                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Réseau :</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,4 W                                                                                                                                                                                                     |
| Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien                                                                                                     |
| Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W                                                                                                                                                                                                          |
| Tension d'entrée AC : 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Longueur du câble USB : 1 m                                                                                                                                                                                                                      |
| Type d'alimentation d'énergie : Interne                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durabilité :</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Certificats de durabilité : ErP, TCO                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                |
| Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD back |