

PHILIPS- Afficheur professionnel Série X Corporate 55" 55BDL3105X/02



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel Série X Corporate 55" 55BDL3105X/02

Attirez l'attention avec les écrans pour mur vidéo Philips X-line. Leur cadre ultra-fin vous permet de les associer en obtenant des raccords très discrets afin de créer un affichage de n'importe quelle taille, tandis que la technologie Advanced ColourCalibration garantit une image claire quelle que soit la luminosité ambiante.

Plus produit :

- > Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control
- > Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
- > Pure Color Pro et précision avancée des couleurs
- > Créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille

Caractéristiques produit :

Affichage

- > Taille : 55"
- > Technologie : Direct LED
- > Résolution : 1920 x 1080 FHD
- > Format d'image : 16/9
- > Luminosité max : 500 cd/m²
- > Contraste : 500 000:1

Connectivité

- > HDMI x2
- > VGA
- > Display port

Dimensions et design

- > Taille (L x H x P) : 121.34 x 68.42 x 9.8 cm

- > Poids : 26.2 kg
- > VESA : 400 x 400 mm
- > Coloris : noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 55BDL3105X/02
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Câbles inclus : DVI, HDMI, IR, RS-232
Certification : CE, FCC, Class B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT
Code du système harmonisé : 85285210
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique typique : 133 W
Couleur du produit : Noir
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Ethernet/LAN : Oui
Hauteur : 684,2 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Installation prise en charge : Intérieure
Kit de montage : Oui
Largeur : 1213,4 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,2 mm
Largeur du cadre (en haut) : 2,3 mm
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Mise en page : Paysage/portrait
Montage VESA : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2
Norme VESA : 400 x 400 mm
Pas de pixel : 0,63 x 0,63 mm
Poids : 26,2 kg
Port DVI : Oui
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Profondeur : 98 mm
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité de ports HDMI : 2
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Rétroéclairage LED : Direct-LED
RS-232C : Oui
Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)
Taux de contraste : 1200:1
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Technologie d'affichage : LCD
Télécommande fournie : Oui
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Type HD : Full HD
Utilité : Universel

Wifi : Non