


Iiyama- Afficheur professionnel 50" LH5075UHS-B1AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : LH5075UHS-B1AG
Écran :
Type de panneau : IPS
Taille de l'écran : 125,7 cm (49.5»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 9,5 ms
Taux de contraste : 5000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,285 x 0,285 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1095,8 x 616,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 125,7 cm
Cadence maximale : 60 ips
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Taux de diffusion : 25%
Espace de couleur RGB : sRGB
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.2
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi : Oui
Entrée audio PC : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD : 15
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Temps moyen entre pannes : 44000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 112 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 112 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs : 4

Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 11
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1122,7 mm
Afficher profondeur : 55 mm
Afficher hauteur : 643,6 mm
Afficher le poids : 11,8 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1261 mm
Profondeur du colis : 132 mm
Hauteur du colis : 761 mm
Poids du paquet : 16,2 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Certificat :
&ems