

POLY caméra EagleEye IV-12x MPTZ-11 + câble HDCI 3m



DESCRIPTION

Polycom EagleEye IV 12x HD est compatible avec les codecs Group 300, 310, 500 et 700. Configurez cette caméra avec votre solution de visioconférence pour fournir des images incroyablement détaillées à vos participants à la conférence à distance. Le capteur d'image 4k de la caméra produit une vidéo de haute qualité, avec des capacités PTZ rapides et fluides qui ne perturberont pas l'image.

Des fonctionnalités telles que la mise au point automatique, une capacité importante de zoom 12x et un détecteur IR confèrent à la caméra Polycom EagleEye IV une gamme puissante de fonctions. L'alimentation est fournie à la caméra à partir du codec compatible de la série RealPresence Group, ce qui signifie que vous pouvez installer la caméra n'importe où sans avoir à vous soucier d'être à proximité d'une source d'alimentation.

Spécifications rapides Polycom EagleEye IV 12x :

Type de caméra : CMOS 1/2.33"

Capteur d'image : jusqu'à 4k

Résolution : jusqu'à HD 1080p 65° horizontal, 39° vertical

Pan & Tilt : +/-100° panoramique, +20°/-30° inclinaison

Zoom : optique 10x (12x en numérique)

Mise au point : automatique

Détecteur IR : oui

Entrée/Sortie : mini-HDCI

Dimensions : 8,58" x 5,43" x 4,65"

Contenu de l'emballage de la caméra de visioconférence Polycom EagleEye IV 12x :

Caméra EagleEye IV 12x

câble de 3 mètres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HP

Part number : 89L77AA

Caméra :

Type de capteur : CMOS
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,33 mm (1 / 2.33»)
Zoom optique : 10x
Zoom numérique : 12x
Longueur focale : 3.76 - 37.6 mm
Point de vue angle (FOV) : 39°
Illumination minimum : 50 lux
Rapport signal-sur-bruit : 50 dB
Vidéo :
Type HD : Full HD
Résolution vidéo maximale : 1920 x 1080 pixels
Cadence maximale : 60 ips
Résolution en prise de vue rapide : 1280x720
Couleur du produit : Argent
Type de montage : Bureau
Angle d'inclinaison : -30 - 20°
Panoramique : -100 - 100°
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC
Voltage d'entrée DC : 12 V
Courant d'entrée : 2 A
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85258900
Poids et dimensions :
Largeur : 218 mm
Profondeur : 118 mm
Hauteur : 138 mm