

BROTHER Etiqueteuse P-Touch PT-E110VP



DESCRIPTION

Étiquette P-touch Testée jusqu'à l'Extrême

Nous avons testé nos étiquettes P-touch TZe dans des conditions extrêmes. Elles ont été exposées à labrasion, à des fortes variations de températures de -80° à +150°, aux produits chimiques et aux UV. Nos étiquettes pour étiqueteuse\titreuse résistent à ces conditions extrêmes et répondent ainsi aux exigences des professionnels et à leurs environnements.

Grâce à la lamination, les étiquettes P-touch TZe de Brother ont été conçues pour durer dans tous les environnements.

Etiqueteuse industrielle transportable

L'étiqueteuse PT-E110VP est la solution d'étiquetage essentielle pour les électriciens, installateurs de câbles et artisans. Elle dispose d'un écran LCD graphique et d'un clavier AZERTY pour une saisie plus simple et rapide ainsi que plusieurs touches raccourcies.

Pour toujours plus de commodité et de rapidité dans son utilisation quotidienne, son écran LCD affiche les 7 symboles les plus fréquemment utilisés. Son design ergonomique lui octroie une prise en main des plus confortables. Elle est livrée avec un adaptateur secteur AD-24ES et sa mallette de transport.

Des fonctionnalités dédiées aux professionnels

Les fonctionnalités de l'étiqueteuse PT-E110VP sont conçues essentiellement pour faciliter le quotidien des électriciens, installateurs de câbles et autres professionnels du BTP :

- Fonction enroulement de câble
- Mode drapeau
- Mode blocs
- Fonction incrémentation

La fonction dincrémentation intégrée permet d'éditer des étiquettes avec une séquence numérique ou alphabétique.

La solution d'étiquetage polyvalente pour les professionnels

L'étiqueteuse PT-E110VP imprime des étiquettes de 3.5 mm à 12 mm de largeur.

Imprimez jusqu'à 2 lignes de texte par étiquettes. Cette étiqueteuse professionnelle intègre 200 symboles des domaines électriques, de la téléphonie, sécurité etc.

Les rubans laminés ultra-resistants TZe

Les rubans laminés TZe de Brother sont composés de six couches de matériel qui constituent la robustesse et la grande résistance de la gamme de consommables Brother.

Il en résulte des rubans fins mais très résistants ayant été testés dans les conditions les plus extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BROTHER

Part number : PTE110VPYP1

Vitesse d'impression :

Couleur : Non

Résolution maximale : 180 x 180 DPI

Vitesse d'impression (mesure métrique) : 20 mm/sec

Couleurs d'impression : Noir

Hauteur d'impression maximale : 9 mm

Longueur d'impression minimum : 3 cm

Impression miroir : Non

Impression vertical : Oui

Gestion du papier :

Longueur max: du support : 30 cm

Connectivité :

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Représentation / réalisation :

Nombre de symboles : 200

Type de bande magnétique : TZe

Largeur de la bande : 1,2 cm

Coupeur : Oui

Styles de polices : Normal, Bold, Outline, Shadow, Italic, Italic Bold, Italic Outline, Italic Shadow

Design :

Couleur du produit : Noir, Orange

Pavé numérique : Oui

Écran : LCD

Résolution de l'écran : 128 x 16 pixels

Affichage couleur : Non

Type de commande : Boutons

Nombre de ligne affichées : 1 lignes

Affichage de caractères : 16

Disposition des touches du clavier : QWERTY

Puissance :

Type de batterie : AAA

Nombre de batteries prises en charge : 6

Adaptateur d'alimentation externe : Oui

Poids et dimensions :

Largeur : 111 mm

Profondeur : 58 mm

Hauteur : 204 mm

Poids : 400 g

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 314 mm

Profondeur du colis : 116 mm

Hauteur du colis : 279 mm

Type d'emballage : Boîte

Contenu de l'emballage :

Cartouche(s) incluse(s) : Oui

Adaptateur secteur fourni : Oui

Étui de transport : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84433210

Taille de police : 16, 22, 28, 42, 56

Autres caractéristiques :

Capacité mémoire : 720 caractères

Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, HRV, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Suédois, Turc

Nombre de trames : 1