

SONY- Afficheur professionnel 85" FWD-85X80H/T1



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 85" FWD-85X80H/T1

Plus produit :

- > Installation rapide avec le mode Pro
- > Configuration unique optimisée pour l'affichage dynamique et les salles de réunion
- > Plate-forme logicielle intégrée
- > Une plus grande gamme de couleurs grâce à l'affichage TRILUMINOS

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 85"
- > Luminosité (cd/m²)(*1): 560 cd/m²
- > Rapport de contraste natif: 4000:1
- > Résolution de l'écran: 4K (3840 x 2160)

- > Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10, HLG)
- > Format d'image: 16:9
- > Durée de fonctionnement: 18 h/24 et 7 j/7

- > Puissance de sortie audio: 10 + 10 W

- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct LED
- > Système d'exploitation: Android 9.0 Pie

- > Connecteurs HDMI+ (au total) : 4
- > HDCP: 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
- > Connecteurs Ethernet: 1 (latérale)
- > USB: 2 (latérales)

- > Finition (couleur): Noir
- > Support de table: Séparé (montage requis)
- > Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (40 x 40 cm)

- > Ecran uniquement (L x H x P): Environ 189,9 x 108,9 x 7,1 (1,6) cm
- > Ecran avec socle (L x H x P): Environ 189,9 x 117,4 x 44,2 cm

- > Ecran uniquement: 44,1 kg
- > Ecran avec socle: 45,6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-85X80H/T1

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports d'entrée HDMI : 4

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,15 m (84.6»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : VA

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 560 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Entrée vidéo composite : 1

Couleur du produit : Noir

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 6 ms

Taux de contraste : 4000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Diagonale d'écran (cm) : 215 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Puissance :

Consommation électrique typique : 235 W

Système informatique :

Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 9.0
Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XAVC, XVID
Formats audio pris en charge : FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV, WMA
Formats d'image supportés : JPEG
Poids et dimensions :
Largeur : 1899 mm
Profondeur : 71 mm
Hauteur : 1089 mm
Tension d'entrée AC : 220 - 240 V
Poids : 44,1 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Capteur de lumière ambiante : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Largeur appareil (support inclus) : 1899 mm
Profondeur (support inclus) : 442 mm
Hauteur (support inclus) : 1174 mm
Poids (avec support) : 45,6 kg
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Largeur du cadre (côté) : 1,19 cm
Largeur du cadre (en bas) : 2,08 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,19 cm
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Soutenir les applications Google : Google Chromecast
Plage deffacité énergétique : A+++ à D
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 59 kg