


PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 32"

32BDL3751T/00



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 32BDL3751T/00
Écran :
Type de panneau : IPS
Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : Full HD
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés : 10
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,364 x 0,364 mm
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Largeur du socle : 749.1 mm
Nombre écrans : 1
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Quantité d'interface DisplayPorts : 1
DisplayPorts en : 1
Version de DisplayPort : 1.3
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 5
Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB : Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 15 W
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Interface RS-232 : Oui
Port infrarouge : Oui
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Écran plat interactif
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Plat
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100,200 x 200 mm
Largeur du cadre (en bas) : 2,44 cm
Largeur du cadre (côté) : 2,44 cm
Largeur du cadre (en haut) : 2,44 cm
Écran antireflet : Oui
Résistant aux traces de doigts : Oui
Type de montage : Mur
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Prise en charge HDI : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 35 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 87 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 35 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50.60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G

Système informatique :	
Système informatique :	Oui
Type de système informatique :	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur :	Oui
Fabricant de processeur :	ARM
Famille de processeur :	ARM Cortex
L'architecture du processeur :	ARM Cortex-A55
Modèle de processeur :	A55
Nombre de coeurs de processeurs :	4
Mémoire interne :	4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus :	ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne :	32 Go
Système d'exploitation installé :	Android
Version du système d'exploitation :	13
Format vidéo pris en charge :	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
Formats audio pris en charge :	AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2
Formats d'image supportés :	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Poids et dimensions :</td>	