

Iiyama- Afficheur professionnel 43" LH4365UHSB-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Afficheur professionnel 43" LH4365UHSB-B1

Les points forts :

- Résolution 4K
- Partage sans fil simplifié
- Modèle : LH4365UHSB-B1
- Taille : 43"
- Résolution : 3840 x 2160
- Luminosité : 800 cd/m²
- Type de dalle : IPS
- Format : 16 :9
- Contraste : 1200:1
- Utilisation : 24/7
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : paysage/portrait

Ports et connecteurs

- VESA : 200 x 200 mm
 - Poids (Kg) : 8.7
- Code EAN : 4948570123551

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : LH4365UHSB-B1

Écran :

Type de panneau : IPS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : En forme de kiosk
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Standards wifi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 800 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 941,2 x 529,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 51 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs : 8
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 11

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 51 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 968 mm
Afficher profondeur : 54 mm
Afficher hauteur : 557 mm
Afficher le poids : 8,7 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 8
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,4 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : -20 - 60%
Largeur du cadre (côté) : 1,35 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,4 cm
Couleur du cadre : black
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232
Espace de couleur RGB : NTSC
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Plage defficacité énergétique : A à G
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1075 mm
Profondeur du colis : 127 mm
Hauteur du colis : 683 mm
Poids du paquet : 12,2 kg