

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

DESCRIPTIF DE LA JARRETIERE

- ▶ Câble duplex zippcord ignifugée LSZH jaune 2,0 mm
- ▶ Bague de repérage à chaque extrémité identifiant la fibre 1
- ▶ Renfort mécanique avec mèches de kevlar.
- ▶ Fibre 9/125 OS2 G652D structure serrée 900µm.
- ▶ Connectique : LC, SC, ST repéré de manchons de couleur :
 - ▶ LC et ST UPC : Rouge et noire
 - ▶ SC UPC : Bleu
 - ▶ LC et SCAPC : Vert
- ▶ Polissage UPC et APC
- ▶ Version duplex avec accouplement pour les connectiques SC et LC facilement démontable.
- ▶ Schéma de câblage A vers B
- ▶ Etiquette d'identification a chaque extrémité reprenant :
 - Numéro de traçabilité unique.
 - La connectique de chaque extrémité.
 - La longueur.
- ▶ Emballage en sachet individuel avec rapport de test unitaire IL/RL.

Couleur jaune : RAL 1021

Fibre : 9/125 OS2 :

EIA/TIA 492AAAA, IEC60793-2-10 A1B

Caractéristiques optiques :

IEC61300-3-4 & IEC61300-3-6.

Système de câblage :

EN 50173-1/ISO 11801/IEEE 802.3

Renfort mécanique : Kevlar


Tenue en tension : 1000 N

Température opérationnelle : -20°C à +60°C

Resistance au feu : IEC60332-1

Conforme : Reach/SVHC.

Matériaux conforme : RoHS,



Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

Connectique	Perte d'insertion IL max/Master	Perte d'insertion IL moy/Master	Perte de reflectance RL min/Master
STUPC	0,30 dB	0,25 dB	-50 dB
SCUPC	0,30 dB	0,25 dB	-50 dB
LCUPC	0,30 dB	0,2 5dB	-50 dB
SCAPC	0,30 dB	0,25 dB	-60 dB
LCAPC	0,30 dB	0,2 5dB	-60 dB

OS2 G652D	Atténuation dB/km
1310 nm	0,4
1550 nm	0.4

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008DADA2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 0,5m	DSA/DSA	G652D	0,5	2
COZ008DADA2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 1m	DSA/DSA	G652D	1	2
COZ008DADA2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 2m	DSA/DSA	G652D	2	2
COZ008DADA2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 3m	DSA/DSA	G652D	3	2
COZ008DADA2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 5m	DSA/DSA	G652D	5	2
COZ008DADA2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 7m	DSA/DSA	G652D	7	2
COZ008DADA2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 10m	DSA/DSA	G652D	10	2
COZ008DADA2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 15m	DSA/DSA	G652D	15	2
COZ008DADA2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 20m	DSA/DSA	G652D	20	2
COZ008DADA2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 30m	DSA/DSA	G652D	30	2
COZ008DADA2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-APC LSZH jaune 50m	DSA/DSA	G652D	50	2
COZ008DADC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 0,5m	DSA/DSC	G652D	0,5	2
COZ008DADC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 1m	DSA/DSC	G652D	1	2
COZ008DADC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 2m	DSA/DSC	G652D	2	2
COZ008DADC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 3m	DSA/DSC	G652D	3	2
COZ008DADC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 5m	DSA/DSC	G652D	5	2
COZ008DADC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 7m	DSA/DSC	G652D	7	2
COZ008DADC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 10m	DSA/DSC	G652D	10	2
COZ008DADC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 15m	DSA/DSC	G652D	15	2
COZ008DADC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 20m	DSA/DSC	G652D	20	2
COZ008DADC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 30m	DSA/DSC	G652D	30	2
COZ008DADC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/SC-UPC LSZH jaune 50m	DSA/DSC	G652D	50	2

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008DALA2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 0,5m	DSA/DSL	G652D	0,5	2
COZ008DALA2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 1m	DSA/DSL	G652D	1	2
COZ008DALA2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 2m	DSA/DSL	G652D	2	2
COZ008DALA2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 3m	DSA/DSL	G652D	3	2
COZ008DALA2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 5m	DSA/DSL	G652D	5	2
COZ008DALA2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 7m	DSA/DSL	G652D	7	2
COZ008DALA2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 10m	DSA/DSL	G652D	10	2
COZ008DALA2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 15m	DSA/DSL	G652D	15	2
COZ008DALA2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 20m	DSA/DSL	G652D	20	2
COZ008DALA2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 30m	DSA/DSL	G652D	30	2
COZ008DALA2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-APC LSZH jaune 50m	DSA/DSL	G652D	50	2
COZ008DALC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 0,5m	DSA/DLC	G652D	0,5	2
COZ008DALC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 1m	DSA/DLC	G652D	1	2
COZ008DALC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 2m	DSA/DLC	G652D	2	2
COZ008DALC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 3m	DSA/DLC	G652D	3	2
COZ008DALC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 5m	DSA/DLC	G652D	5	2
COZ008DALC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 7m	DSA/DLC	G652D	7	2
COZ008DALC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 10m	DSA/DLC	G652D	10	2
COZ008DALC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 15m	DSA/DLC	G652D	15	2
COZ008DALC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 20m	DSA/DLC	G652D	20	2
COZ008DALC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 30m	DSA/DLC	G652D	30	2
COZ008DALC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/LC-UPC LSZH jaune 50m	DSA/DLC	G652D	50	2
COZ008DAST2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 0,5m	DLC/DLC	G652D	0,5	2
COZ008DAST2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 1m	DSA/ST	G652D	1	2
COZ008DAST2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 2m	DSA/ST	G652D	2	2
COZ008DAST2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 3m	DSA/ST	G652D	3	2
COZ008DAST2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 5m	DSA/ST	G652D	5	2
COZ008DAST2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 7m	DSA/ST	G652D	7	2
COZ008DAST2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 10m	DSA/ST	G652D	10	2
COZ008DAST2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 15m	DSA/ST	G652D	15	2
COZ008DAST2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 20m	DSA/ST	G652D	20	2
COZ008DAST2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 30m	DSA/ST	G652D	30	2
COZ008DAST2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-APC/ST-UPC LSZH jaune 50m	DSA/ST	G652D	50	2

D'autres combinaisons, longueurs ou couleurs sont disponibles sur simple demande.

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008DCDC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 0,5m	DSC/DSC	G652D	0,5	2
COZ008DCDC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 1m	DSC/DSC	G652D	1	2
COZ008DCDC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 2m	DSC/DSC	G652D	2	2
COZ008DCDC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 3m	DSC/DSC	G652D	3	2
COZ008DCDC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 5m	DSC/DSC	G652D	5	2
COZ008DCDC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 7m	DSC/DSC	G652D	7	2
COZ008DCDC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 10m	DSC/DSC	G652D	10	2
COZ008DCDC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 15m	DSC/DSC	G652D	15	2
COZ008DCDC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 20m	DSC/DSC	G652D	20	2
COZ008DCDC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 30m	DSC/DSC	G652D	30	2
COZ008DCDC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/SC-UPC LSZH jaune 50m	DSC/DSC	G652D	50	2
COZ008DCLA2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 0,5m	DSC/DLA	G652D	0,5	2
COZ008DCLA2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 1m	DSC/DLA	G652D	1	2
COZ008DCLA2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 2m	DSC/DLA	G652D	2	2
COZ008DCLA2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 3m	DSC/DLA	G652D	3	2
COZ008DCLA2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 5m	DSC/DLA	G652D	5	2
COZ008DCLA2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 7m	DSC/DLA	G652D	7	2
COZ008DCLA2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 10m	DSC/DLA	G652D	10	2
COZ008DCLA2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 15m	DSC/DLA	G652D	15	2
COZ008DCLA2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 20m	DSC/DLA	G652D	20	2
COZ008DCLA2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 30m	DSC/DLA	G652D	30	2
COZ008DCLA2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-APC LSZH jaune 50m	DSC/DLA	G652D	50	2
COZ008DCLC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 0,5m	DLC/DLC	G652D	0,5	2
COZ008DCLC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 1m	DLC/DLC	G652D	1	2
COZ008DCLC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 2m	DLC/DLC	G652D	2	2
COZ008DCLC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 3m	DLC/DLC	G652D	3	2
COZ008DCLC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 5m	DLC/DLC	G652D	5	2
COZ008DCLC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 7m	DLC/DLC	G652D	7	2
COZ008DCLC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 10m	DLC/DLC	G652D	10	2
COZ008DCLC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 15m	DLC/DLC	G652D	15	2
COZ008DCLC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 20m	DLC/DLC	G652D	20	2
COZ008DCLC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 30m	DLC/DLC	G652D	30	2
COZ008DCLC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 50m	DLC/DLC	G652D	50	2

D'autres combinaisons, longueurs ou couleurs sont disponibles sur simple demande.

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008DCST2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 0,5m	DSC/ST	G652D	0,5	2
COZ008DCST2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 1m	DSC/ST	G652D	1	2
COZ008DCST2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 2m	DSC/ST	G652D	2	2
COZ008DCST2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 3m	DSC/ST	G652D	3	2
COZ008DCST2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 5m	DSC/ST	G652D	5	2
COZ008DCST2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 7m	DSC/ST	G652D	7	2
COZ008DCST2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 10m	DSC/ST	G652D	10	2
COZ008DCST2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 15m	DSC/ST	G652D	15	2
COZ008DCST2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 20m	DSC/ST	G652D	20	2
COZ008DCST2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 30m	DSC/ST	G652D	30	2
COZ008DCST2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 50m	DSC/ST	G652D	50	2
COZ008LALA2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 0,5m	DLA/DLA	G652D	0,5	2
COZ008LALA2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 1m	DLA/DLA	G652D	1	2
COZ008LALA2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 2m	DLA/DLA	G652D	2	2
COZ008LALA2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 3m	DLA/DLA	G652D	3	2
COZ008LALA2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 5m	DLA/DLA	G652D	5	2
COZ008LALA2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 7m	DLA/DLA	G652D	7	2
COZ008LALA2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 10m	DLA/DLA	G652D	10	2
COZ008LALA2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 15m	DLA/DLA	G652D	15	2
COZ008LALA2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 20m	DLA/DLA	G652D	20	2
COZ008LALA2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-APC LSZH jaune 30m	DLA/DLA	G652D	30	2
COZ008LALA2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 50m	DLA/DLA	G652D	50	2
COZ008LALC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 0,5m	DLA/DLC	G652D	0,5	2
COZ008LALC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 1m	DLA/DLC	G652D	1	2
COZ008LALC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 2m	DLA/DLC	G652D	2	2
COZ008LALC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 3m	DLA/DLC	G652D	3	2
COZ008LALC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 5m	DLA/DLC	G652D	5	2
COZ008LALC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 7m	DLA/DLC	G652D	7	2
COZ008LALC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 10m	DLA/DLC	G652D	10	2
COZ008LALC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 15m	DLA/DLC	G652D	15	2
COZ008LALC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 20m	DLA/DLC	G652D	20	2
COZ008LALC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 30m	DLA/DLC	G652D	30	2
COZ008LALC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/LC-UPC LSZH jaune 50m	DLA/DLC	G652D	50	2

D'autres combinaisons, longueurs ou couleurs sont disponibles sur simple demande.

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008LAST2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 0,5m	DLA/ST	G652D	0,5	2
COZ008LAST2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 1m	DLA/ST	G652D	1	2
COZ008LAST2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 2m	DLA/ST	G652D	2	2
COZ008LAST2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 3m	DLA/ST	G652D	3	2
COZ008LAST2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 5m	DLA/ST	G652D	5	2
COZ008LAST2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 7m	DLA/ST	G652D	7	2
COZ008LAST2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 10m	DLA/ST	G652D	10	2
COZ008LAST2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 15m	DLA/ST	G652D	15	2
COZ008LAST2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 20m	DLA/ST	G652D	20	2
COZ008LAST2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 30m	DLA/ST	G652D	30	2
COZ008LAST2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-APC/ST-UPC LSZH jaune 50m	DLA/ST	G652D	50	2
COZ008LCLC2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 0,5m	DLC/DLC	G652D	0,5	2
COZ008LCLC2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 1m	DLC/DLC	G652D	1	2
COZ008LCLC2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 2m	DLC/DLC	G652D	2	2
COZ008LCLC2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 3m	DLC/DLC	G652D	3	2
COZ008LCLC2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 5m	DLC/DLC	G652D	5	2
COZ008LCLC2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 7m	DLC/DLC	G652D	7	2
COZ008LCLC2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 10m	DLC/DLC	G652D	10	2
COZ008LCLC2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 15m	DLC/DLC	G652D	15	2
COZ008LCLC2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 20m	DLC/DLC	G652D	20	2
COZ008LCLC2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 30m	DLC/DLC	G652D	30	2
COZ008LCLC2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/LC-UPC LSZH jaune 50m	DLC/DLC	G652D	50	2
COZ008LCST2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 0,5m	DLC/ST	G652D	0,5	2
COZ008LCST2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 1m	DLC/ST	G652D	1	2
COZ008LCST2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 2m	DLC/ST	G652D	2	2
COZ008LCST2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 3m	DLC/ST	G652D	3	2
COZ008LCST2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 5m	DLC/ST	G652D	5	2
COZ008LCST2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 7m	DLC/ST	G652D	7	2
COZ008LCST2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 10m	DLC/ST	G652D	10	2
COZ008LCST2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 15m	DLC/ST	G652D	15	2
COZ008LCST2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 20m	DLC/ST	G652D	20	2
COZ008LCST2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 30m	DLC/ST	G652D	30	2
COZ008LCST2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 LC-UPC/ST-UPC LSZH jaune 50m	DLC/ST	G652D	50	2

D'autres combinaisons, longueurs ou couleurs sont disponibles sur simple demande.

Jarretière Optique Duplex Zipp 9/125 OS2

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence Azenn	Désignation	Extrémités	Performance	Longueur (m)	Diamètre (mm)
COZ008STST2SJ0005A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 0,5m	ST/ST	G652D	0,5	2
COZ008STST2SJ0010A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 1m	ST/ST	G652D	1	2
COZ008STST2SJ0020A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 2m	ST/ST	G652D	2	2
COZ008STST2SJ0030A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 3m	ST/ST	G652D	3	2
COZ008STST2SJ0050A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 5m	ST/ST	G652D	5	2
COZ008STST2SJ0070A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 7m	ST/ST	G652D	7	2
COZ008STST2SJ0100A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 10m	ST/ST	G652D	10	2
COZ008STST2SJ0150A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 15m	ST/ST	G652D	15	2
COZ008STST2SJ0200A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 20m	ST/ST	G652D	20	2
COZ008STST2SJ0300A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 30m	ST/ST	G652D	30	2
COZ008STST2SJ0500A	Jarr. zip 2,0mm OS2 9/125 ST-UPC/ST-UPC LSZH jaune 50m	ST/ST	G652D	50	2

D'autres combinaisons, longueurs ou couleurs sont disponibles sur simple demande .