Wisenet HD+ analogue box camera, 4MP, AHD, Manual focus



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : HCB-7000A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV
Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de fonctionnement maximum : 500 m

Mode Jour/Nuit : Oui Alarme entrée/fin : Oui Plug and Play : Oui

Design:

Format : Boîte

Type de montage : A poser/à emmurer Couleur du produit : Noir, Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Aluminium, Plastique

Caméra :

Illumination minimum: 0,009 lux

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 - 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Type de capteur : CMOS Système d'objectif : Mise au point : Manuel

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels Total des megapixels : 4 MP Résolutions graphiques prises en charge : 2560 x 1440 Nombre d'images par seconde : 30 ips Réduction du bruit : Oui Technologie de réduction de bruit : Réduction de bruit 2D Compensation de luminosité : Oui Compensation de surbrillance (HLC) : Oui Masquage des données personnelles : Oui Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui Connectivité: Ports RS-485: 1 Sécurité : Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui Puissance: Type de source d'alimentation : Secteur, CC Tension d'entrée AC : 24 V Consommation (max): 3,6 W Sortie CC en volts: 12 Conditions environnementales : Température d'opération : -10 - 55 °C Poids et dimensions : Largeur: 59,6 mm Profondeur: 92,7 mm Hauteur: 68,4 mm Poids : 186 g Contenu de l'emballage : Nombre de caméras : 1 Détails techniques :

Iris : Oui

Monture d'objectif d'interface : Type de monture c / cs