

BENQ- Vidéoprojecteur TK700- 3200 Lumens



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ
Part number : 9H.JPK77.17E
Projecteur :
Luminosité du projecteur : 3200 ANSI lumens
Technologie de projection : DLP
Résolution native du projecteur : 2160p (3840x2160)
Taux de contraste : 10000:1
Format d'image : 16:9
Nombre de couleurs : 1.07 milliards de couleurs
Domaine de numérisation horizontale : 15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz
Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°
Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°
Taille de matrice : 1,19 cm (0.47»)
Type de matrice : DMD
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Lampe
Durée de vie de la source lumineuse : 4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 15000 h
Puissance de la lampe : 240 W
Quantité de lampes : 1 lampe(s)
Système d'objectif :
Longueur focale : 11.9 - 15.5 mm
Amplitude d'ouverture : 1,94 - 2,12
Capacité du zoom : Oui
Ratio de zoom : 1.3:1
Ratio de projection : 1.127~1.46

Décalage : 110%
Vidéo :
Compatibilité 3D : Oui
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Connectivité :
Version HDMI : 2.0b
Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Sortie de casque : 1
Type d'interface série : RS-232
Quantité de ports HDMI : 2
Interface commune Plus (CI+) : Non
Port DVI : Non
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Réseau :
Smart TV : Non
Ethernet/LAN : Non
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Caractéristiques :
Interactif : Non
Niveau sonore (mode économique) : 28 dB
HDCP : Oui
Niveau sonore : 34 dB
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 5 W
Design :
Position de marché : Jouer
Type de produit : Projecteur à focale standard
Couleur du produit : Noir, Blanc
Positionnement : Bureau
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 310 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Poids et dimensions :
Largeur : 312 mm
Profondeur : 246 mm
Hauteur : 110 mm
Poids : 3,1 kg
Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui
Type de télécommande : IR
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85286200