

DAHUA- Caméra dôme mobile HDCVI DH-HAC-HDBW2241F-M-A



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DH-HAC-HDBW2241F-M-A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Langues prises en compte : Multicolore

Certification : ECE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155 (EN50121-3-2, IEC61373)IP6K9KEN45545

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Bureau

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 360°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 86.9°

Angle d'inclinaison : 0 - 90°

Panoramique : 0 - 60°

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : PAL: 1/4-1/100000, NTSC: 1/3-1/100000

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Scan progressif : Oui
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS

Systeme d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Distance minimale de mise au point : 1,2 m
Focale Fixe : 3,6 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 20 m
Type de LED : IR
Nombre de DEL d'éclairage : 8

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Réduction du bruit : Oui
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Type de contrôle de gain : Auto
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
IR intelligent : Oui

Audio :

Rapport signal-sur-bruit : 65 dB
Microphone intégré : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Non
Wifi : Non
Bluetooth : Non

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Connectivité :

Ports de sortie BNC : 1

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC
Consommation (max) : 3,6 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 60 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 50,3 mm
Diamètre : 10,6 cm
Poids : 310 g
Poids du paquet : 450 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1