

PHILIPS- Ecran bureautique E-line 24" incurvé 241E1SCA/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Ecran bureautique incurvé E-line 24" 241E1SCA/00

Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

Plus produit :

- > Écran incurvé pour une expérience plus immersive
- > SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds
- > Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- > Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux
- > Mode de jeu SmartImage optimisé pour les joueurs

Caractéristiques produit :

Ecran

- > Type : LCD à rétroéclairage LED incurvé
- > Taille : 24"
- > Résolution : 1920 x 1080 (FHD)
- > Luminosité : 250 d/m²
- > Type de dalle : VA
- > Format : 16/9
- > Rapport de contraste : 3000:1
- > Revêtement de l'écran : anti-éblouissement

Connectivité

- > VGA
- > HDMI (HDCP)
- > Casque

> Entrée ligne audio

Environnement

> 0°C à 40°C

Divers

> Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)

> Câbles inclus : HDMI et audio

> Fiabilité MTBF : 50 000 h

Détails et dimensions

> Coloris : noir

> Taille : 53.6 x 20.2 x 41.3 cm avec support

> Poids : 3.54 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 241E1SCA/00

Écran :

Taille de l'écran : 59,9 cm (23.6»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : VA

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Incurvé

Taux de courbure d'écran : 1500R

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 3000:1

Nom marketing du ratio de contraste dynamique : SmartContrast

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,272 x 0,272 mm

Densité en pixels : 93 pixels par pouce

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 85 kHz

Taille visualisable horizontale : 52,1 cm

Taille visualisable verticale : 29,3 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 85 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 76 Hz

Diagonale d'écran (cm) : 59,9 cm

DDC/CI : Oui

Taux de diffusion : 25%

Dureté de la surface : 3H
Espace de couleur RGB : sRGB
Palette de couleurs : 87%
Couverture sRGB (max) : 100,78%
Couverture NTSC (normale) : 83,87%
Courbure d'écran : 150 cm
SRGB : Oui
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 6 W
Design :
Position de marché : Maison
Couleur du produit : Noir
Sans métaux lourds : Hg (mercure), Pb (plomb)
Certification : CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Entrée audio : Oui
Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
Entrée audio PC : Oui
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : Non
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Plug and Play : Oui
Voyants : Fonctionnement, Veille
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 22 kWh

Consommation électrique typique : 27,9 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Externe

Plage defficacité énergétique : A à G

&