

BENQ vidéoprojecteur WUXGA PU9220+ 5000Lum



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JDJ77.25E

Projecteur :

Taille d'écran compatible : 2032 - 12700 mm (80 - 500»)

Luminosité du projecteur : 5000 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : WUXGA (1920x1200)

Taux de contraste : 4000:1

Format d'image : 16:10

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Lampe

Durée de vie de la source lumineuse : 1500 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 2000 h

Puissance de la lampe : 370 W

Quantité de lampes : 1 lampe(s)

Système d'objectif :

Longueur focale : 22.8 - 28.5 mm

Amplitude d'ouverture : 2,46 - 2,56

Ratio de zoom : 1.25:1

Ratio de projection : 1.54 - 1.93:1

Plage de décalage de lentille horizontale : -5 - 5%

Plage de décalage d'objectif vertical : -15 - 55%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM
Full HD : Non
Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Connectivité :

Version HDMI : 1.4
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Entrée S-Vidéo : 1
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Connecteur audio (L,R) intégré : 2
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2
Quantité de ports HDMI : 1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Oui
Trigger 12V : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 34 dB
Modes prédéfinis : Brillant, Cinéma, Présentation, sRGB
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Niveau sonore : 39 dB

Design :

Type de produit : Projecteur pour grandes salles
Couleur du produit : Noir
Positionnement : Bureau, Plafond

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 445 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (mode économique) : 340 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Caractéristiques du fournisseur :

Code du système harmonisé : 85286200

Poids et dimensions :

Largeur : 431 mm
Profondeur : 321 mm
Hauteur : 167 mm
Poids : 8,5 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Non

Câbles inclus : Secteur, VGA

Carte de garantie : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Autres caractéristiques :

Port RS-232 : 1