

# WiseNet Q series Network IR Bullet Camera, 2MP, Full HD(1080p) 30fps,



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Marque : HANWHA                                      |                       |
| Part number : QNO-6030R                              |                       |
| <b>Design :</b>                                      |                       |
| Format :                                             | Cosse                 |
| <b>Puissance :</b>                                   |                       |
| Type de source d'alimentation :                      | PoE                   |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                |                       |
| Type :                                               | Caméra de sécurité IP |
| Consommation (max) :                                 | 6 W                   |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : | 7 W                   |
| <b>Support de stockage :</b>                         |                       |
| Disque dur intégré :                                 | Non                   |
| Installation prise en charge :                       | Extérieure            |
| <b>Vidéo :</b>                                       |                       |
| Résolution maximale :                                | 1920 x 1080 pixels    |
| <b>Réseau :</b>                                      |                       |
| Ethernet/LAN :                                       | Oui                   |
| Lecteur de cartes mémoires intégré :                 | Oui                   |
| <b>Connectivité :</b>                                |                       |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :                | 1                     |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |                       |
| Nombre de caméras :                                  | 1                     |
| Technologie de connectivité :                        | Avec fil              |
| <b>Vision de nuit :</b>                              |                       |
| Vision nocturne :                                    | Oui                   |
| Type d'interface Ethernet :                          | Fast Ethernet         |
| Standards réseau :                                   | IEEE 802.3af          |

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC                                                                                                                                                                        |
| Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
| Distance de vision nocturne : 20 m                                                                                                                                                                                 |
| Wifi : Non                                                                                                                                                                                                         |
| Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go                                                                                                                                                                       |
| Type de montage : Plafond/Poteau                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du produit : Gris, Métallique                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth : Non                                                                                                                                                                                                    |
| Matériau du boîtier/corps : Métal                                                                                                                                                                                  |
| Type de LED : IR                                                                                                                                                                                                   |
| Total des megapixels : 2 MP                                                                                                                                                                                        |
| Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG                                                                                                                                                              |
| Code (IP) Internationale Protection : IP66                                                                                                                                                                         |
| Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)                    |
| Nombre d'images par seconde : 30 ips                                                                                                                                                                               |
| <b>Détecteur d'image :</b>                                                                                                                                                                                         |
| Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)                                                                                                                                                               |
| Code IK : IK10                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                                                                                                                                                              |
| Température d'opération : -30 - 55 °C                                                                                                                                                                              |
| Réduction du bruit : Oui                                                                                                                                                                                           |
| Température hors fonctionnement : -30 - 60 °C                                                                                                                                                                      |
| <b>Audio :</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Codecs vocaux : G.711, G.711u, G.726                                                                                                                                                                               |
| Large dynamique éventaille (WRD) : Oui                                                                                                                                                                             |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%                                                                                                                                                                |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur : 246 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre : 7 cm                                                                                                                                                                                                    |
| Mode Jour/Nuit : Oui                                                                                                                                                                                               |
| Alarme entrée/fin : Oui                                                                                                                                                                                            |
| <b>Caméra :</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Angle de vue de l'objectif, horizontal : 52.24°                                                                                                                                                                    |
| Angle de vue de l'objectif, vertical : 28.86°                                                                                                                                                                      |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%                                                                                                                                                                      |
| Angle de vue de l'objectif, diagonal : 61.14°                                                                                                                                                                      |
| Scan progressif : Oui                                                                                                                                                                                              |
| <b>Système d'objectif :</b>                                                                                                                                                                                        |
| Nombre maximum d'ouverture : 1,8                                                                                                                                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)                                                                                                                                                                           |
| Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure                                                                                                                                                      |
| Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1984 x 1105 pixels                                                                                                                                                            |
| Type de capteur : CMOS                                                                                                                                                                                             |
| Focale Fixe : 6 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Défilement et miroir : Oui                                                                                                                                                                                         |
| Full HD : Oui                                                                                                                                                                                                      |
| Masquage des données personnelles : Oui                                                                                                                                                                            |
| Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion                                                                                                                                                      |
| Interface : RJ-45                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sécurité :</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui                                                                                                                                                                               |

Poids : 730 g