

# Caméra analogique 2MP 120dB WDR J/N 220VAC



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HCB-6000PH

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de fonctionnement maximum : 500 m

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Suédois, Turc

Nombre de langues : 16

Plug and Play : Oui

### Design :

Format : Cosse

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Plastique

### Caméra :

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

### Détecteur d'image :

Scan progressif : Oui

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels

Type de capteur : CMOS

### Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2,16 MP

Nombre d'images par seconde : 25 ips

Réduction du bruit : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui

**Connectivité :**

Ports RS-485 : 1

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 220 V

Consommation (max) : 3,5 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -10 - 55 °C

**Poids et dimensions :**

Largeur : 68,4 mm

Profondeur : 116,6 mm

Hauteur : 59,6 mm

Poids : 398 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1

Câbles inclus : Coaxial