

SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ30J



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ30J

Plus produit :

- > Installation rapide avec le mode Pro
- > Un rendu plus précis grâce à la technologie 4K X-Reality PRO
- > Processeur 4K HDR X1
- > Couleurs riches et naturelles avec TRILUMINOS PRO

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 65"
- > Luminosité (cd/m²): 440 cd/m²
- > Rapport de contraste natif: 1200:1
- > Résolution de l'écran: 4K (3840 x 2160)

- > Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10/HLG/Dolby Vision)
- > Durée de fonctionnement : 24 h/24 et 7 j/7

- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct LED
- > Système d'exploitation: Android 10

- > Connecteurs HDMI (au total) : 4 (latérales)
- > Connecteurs Ethernet: 1 (latérale)
- > USB: 2 (latérales)

- > Finition (couleur): Noir
- > Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (30 x 30 cm)

- > Ecran uniquement (L x H x P): 1462 x 841 x 71 mm

> Ecran avec socle (L x H x P): 1462 × 910 × 338 mm

> Ecran uniquement: 21,6 kg

> Ecran avec socle: 22,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FW-65BZ30J

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 440 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Temps de réponse : 11 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 300000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Prise en charge HDR : Oui

Taux de diffusion : 1%

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10)

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Quantité de ports d'entrée HDMI : 4

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Interface RS-232 : Oui

RS-232C : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Écran antireflet : Oui

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Wi-Fi Direct : Oui

Apple AirPlay pris en charge : Oui

Dolby Vision : Oui

Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui

Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 230 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 130 kWh

Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 193 kWh

Plage defficacité énergétique : A à G

Système informatique :

Système informatique : Oui

Intégré dans le processeur : Oui

Système d'exploitation installé : Android 10

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1462 mm

Afficher profondeur : 71 mm

Afficher hauteur : 841 mm

Afficher le poids : 21,6 kg

Largeur appareil (support inclus) : 1462 mm

Profondeur (support inclus) : 338 mm

Hauteur (support inclus) : 910 mm

Poids (avec support) : 22,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1576 mm

Profondeur du colis : 186 mm

Hauteur du colis : 961 mm

Poids du paquet : 31 kg

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210