

LG - Afficheur professionnel 75" 75XS4G 4000cd/m² UHD



DESCRIPTION

Afficheur professionnel Haute Luminosité LG 75" 75XS4G

Faites ressortir votre contenu au-delà de votre vitrine pour une visibilité exceptionnelle !

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- d'une haute visibilité en plein soleil en diffusant des contenus et attirant l'attention du public
- de hautes performances avec WebOS
- d'un écran disponible en double-face
- d'un design élégant et de bords fins
- d'une forte amplitude de températures de fonctionnement (peut fonctionner entre 0°C et 40°C)

Caractéristiques Ecran :

Taille 75"

Type de dalle IPS, M+ (WRGB)

Résolution UHD (3 840 X 2 160)

Luminosité (Typ.) 4 000 nit (Typ.), 3 200 nit (Min)

Taux de contraste 1 200 : 1

Contraste Dynamique 500 000 : 1

Couleur Gamut NTSC 68%

Angles de vision (H x V) 178 x 178

Profondeur des couleurs : 8 bit, 16.7 Millions de couleurs

Temps de réponse 9 ms (G à G)

Traitement de la dalle 3%

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

QWP (Quarter Wave Plate) Oui

Connectivité :
Entrée HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A
Sortie DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In

Caractéristiques Mécaniques :
Bords 13.8 mm
Poids (écran uniquement) : 39.6 kg
Poids emballé : 50 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 679.2 × 957.6 × 104 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C

Compatibilité logiciels : Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+, Connectedcare

VESA : 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 75XS4G
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Écran :
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 4000 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Format d'image : 16:9
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 750 W
Poids et dimensions :
Largeur : 1679,2 mm
Profondeur : 104 mm
Hauteur : 957,6 mm

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Autres caractéristiques :
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) : A
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 50 kg