

IYAMA- Ecran bureautique 23" XUB2395WSU-B5



DESCRIPTION

Moniteur 1920 x 1200 22.5 équipé d'une dalle IPS et d'un support réglable en hauteur

Le monde exigeant des données et applications requiert un moniteur qui crée un espace de travail plus productif. Avec sa résolution 1920 x 1200, le XUB2395WSU offre 11% de hauteur en plus avec la même largeur qu'un moniteur Full HD, ce qui facilite le travail sur les feuilles de calcul, les documents Word ou la navigation sur internet. Le support réglable en hauteur et la fonctionnalité de PIVOT vous permettent d'ajuster la position de l'écran en fonction de vos préférences. De plus, la dalle IPS assure une reproduction nette et précise des couleurs avec de larges angles de vision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2395WSU-B5

Écran :

Taille de l'écran : 57,1 cm (22.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels

Type HD : WUXGA

Format d'image : 16:10

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,254 x 0,248 mm

Domaine de numérisation horizontale : 48 - 75 kHz

Taille visualisable horizontale : 29,7 cm

Taille visualisable verticale : 48,8 cm

Diagonale d'écran (cm) : 57 cm

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui

Type AMD FreeSync : FreeSync

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Version du concentrateur USB : 2.0

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Sortie casque audio : Oui

HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Montage mural : Oui

Gestion optimisée des câbles : Oui

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 15 cm

Pivot : Oui

Angle de rotation : 90 - 90°

Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 23 - 5°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh

Consommation électrique typique : 24 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage defficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 499 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 503,5 mm

Poids (avec support) : 4,5 kg

Largeur (sans support) : 499 mm

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Hauteur (sans support) : 353 mm

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 6 kg

Type d'emballage : Boîte