

LG - Afficheur professionnel 75" 75UH5J-M UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75UH5J-M

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Temps de réponse : 6 ms

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Saturation des couleurs : 72%

Dureté de la surface : 28

Taux de rafraîchissement natif : 120 Hz

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Port DVI : Oui

Quantité de ports DVI-D : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Port infrarouge : Oui
Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Plat
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,49 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,49 cm

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Capteur de lumière ambiante : Oui
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2

Puissance :

Consommation électrique typique : 170 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Consommation (max) : 230 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Dissipation thermique : 581 BTU/h

Système informatique :

Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Version du système d'exploitation : 6,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1682,4 mm
Afficher profondeur : 57,9 mm
Afficher hauteur : 960,3 mm
Afficher le poids : 41,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1816 mm
Profondeur du colis : 228 mm
Hauteur du colis : 1123 mm
Poids du paquet : 51,2 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Câbles inclus : Énergie

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 785 BTU/h