Planet ISW-621T sw ind 4P 10/100 + 2 100FX sc mm -45/75°



DESCRIPTION

Ce convertisseur de média Fibre est équipé de 2 ports Fibre optique et d'un switch 4 ports RJ45 10/100. Il permet d'étendre votre réseau en cascade par de long tronçons en fibre jusqu'à 2 kilometres

Spécialement endurci pour le milieu industriel ou l'extérieur dans un coffret, sa large plage de températures permet de fontionner parfaitement et sans interuption quelle que soit la saison.

Spécifications:

- 4 port RJ45 100Mbps Auto-MDiX
- 2 port Fibre optique 100FX Duplex SC
- signal fibre: 100FX 1310nm
- Fibre supportée : Multimode 50/125µm / 62.5/125µm (2km max)
- Transmission paire torsadé RJ45 : 10/20Mbps en Half/Full-Duplex, 100/200Mbps en Half/Full Duplex
- Transmission Fibre optique : 200Mbps en Full-Duplex
- Indice de Protection : boitier métal IP30
- Plage de Température : -40° à +75° / de 5 à 90% d'humidité
- 2 kit de fixation : Montage mural et sur rail DIN 35mm
- Alimentable par bornier : 2 sources de 12 à 48V + sortie Alarme
- Protection : Ethernet 6KV DC / Alimentation 6KV DC / Inversion de polarité
- Dimension: 135 x 97 x 32 mm 442gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET Part number : ISW-621T Caractéristiques principales :

Norme réseau : 10/100 Mbps

Niveau d'administration : Non administrable

Management : Non

Environnement d'utilisation : Industriel

Industriel : Oui

Rackable: Non
Fonction PoE: Non

Connectique:

Nombre de port(s) RJ45: 4

Nombre de port(s) fibres: 2

Détails PoE:

Norme PoE : Aucune