

SONY- Téléviseur professionnel 85" FWD-85X85J



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 85" FWD-85X85J

Caractéristiques produit :

- > Taille de l'écran : 85"
- > Résolution native : 4K UHD 3840 x 2160
- > Format : 16/9
- > Luminosité (cd/m²) : 560
- > Dimensions (L x H x P en mm) : 1899 x 1089 x 71
- > Montage VESA (mm) : 400 x 400
- > Poids (kg) : 44.5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-85X85J

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port DVI : Non

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,16 m (85»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 560 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Synthoniseur TV intégré : Oui
Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 6 ms
Taux de contraste : 6000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 400000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 215 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Puissance :
Consommation électrique typique : 396 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Wi-Fi Direct : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Navigation : Oui
Apple AirPlay pris en charge : Oui
Dolby Vision : Oui
Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID
Formats audio pris en charge : FLAC, MP3, WMA
Formats d'image supportés : ARW, JPEG
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 204 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1899 mm
Afficher profondeur : 71 mm
Afficher hauteur : 1089 mm
Afficher le poids : 44,5 kg
Mouvement d'interpolation technologie : Motionflow XR
Tension d'entrée AC : 220 - 240 V
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1

Télécommande fournie : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Piles fournies : Oui
Type de télécommande : RMF-TX520E
Largeur appareil (support inclus) : 1899 mm
Profondeur (support inclus) : 456 mm
Hauteur (support inclus) : 1176 mm
Poids (avec support) : 46 kg
Prise en charge HDR : Oui
Taux de rafraîchissement natif : 100 Hz
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Soutenir les applications Google : Google Chromecast
Câbles inclus : Secteur
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 2035 mm
Profondeur du colis : 243 mm
Hauteur du colis : 1231 mm
Poids du paquet : 60 kg