

Hanwha SMT-1935 moniteur de vidéosurveillance 19"

5/4 600 lignes TV



DESCRIPTION

Supporte les résolutions jusqu'à 1280 x 1024 !

Plus produit :

- Supporte les résolutions jusqu'à 1280 x 1024
- Contraste élevé 1000 : 1
- Temps de réponse rapide 5 ms
- Entrées vidéo : HDMI, VGA, Composite

Caractéristiques principales :

- Type LED
- Taille d'écran 19"
- Résolution max. 600 TVL
- Luminosité 250 cd/m²
- Contraste 1000 : 1
- Format d'image 4 : 3
- Angle de vue (H/V) 170° / 160°
- Couleurs affichées 16,7 millions
- Temps de réponse 5 ms
- Système vidéo NTSC / PAL
- Durée de vie 30 000 heures
- Type de filtre Filtre en peigne 3D
- Vidéo Connecteur Type BNC (2 entrées / 2 sorties)
- RGB / DVI :
- Connecteur : 1 RGB analogique D-sub 15-broches
- Connecteur : 1 entrée HDMI (Connecteur type A)
- Signal d'entrée 0,7 Vcc ±5 %
- Format disponible

640 x 480p@60 Hz, 720 x 480i@60 Hz

720 x 480p@60 Hz, 720 x 576i@50 Hz

720 x 576p@50 Hz, 1280 x 720p@50 Hz/60 Hz

Audio

- Connecteur : 2 type RCA (2 entrées stéréo)
- Signal de sortie Enceintes : 2 x 1 W
- Fonctions Compatible VESATM DPM

Alimentation

- Tension d'entrée : 100 ~ 240 V CA (50/60 Hz)
- Consommation électrique : Max. 22 W
- Environnement Température de fonctionnement : 0 ~ +40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % ~ 90 % (sans condensation)
- Dimensions avec pied : (LxHxP) : 412,0 x 406,5 x 217,4 mm
- Dimensions sans support (LxHxP) : 412,0 x 347,0 x 59,4 mm
- Poids : 4,8 kg
- Vitre de protection LED
- Montage mural : En option
- Interface de montage VESA : 100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : SMT-1935
Écran :
Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
Type HD : SXGA
Format d'image : 4:3
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 5 ms
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)
Taux de contraste : 1000:1
Design :
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Entrée audio : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 412 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 217,4 mm
Hauteur (support inclus) : 406,5 mm
Port de câble antivol : Non

Largeur (sans support) : 41,2 cm
Profondeur (sans support) : 5,94 cm
Hauteur (sans support) : 34,7 cm
Poids (sans support) : 4,78 kg
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Puissance :
Consommation (max) : 22 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 90%
Autres caractéristiques :
Écran : LED
Ports d'entrée BNC : 2
Filtre du sabot : 3D