

## IYAMA- Ecran tactile 10" TF1015MC-B3



### DESCRIPTION

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : TF1015MC-B3

#### Écran :

Taille de l'écran : 25,6 cm (10.1»)

Résolution de l'écran : 1280 x 800 pixels

Type HD : HD

Format d'image : 16:10

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Oui

Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée

Technologie tactile : Plusieurs pressions

Nombre de points de contact simultanés : 10

Luminosité de l'écran (maximum) : 500 cd/m<sup>2</sup>

Luminosité de l'écran (typique) : 425 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 29 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 800:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,1695 x 0,1695 mm

Taille visualisable horizontale : 21,7 cm

Taille visualisable verticale : 13,6 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 49,7 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 25,7 cm

Dureté de la surface : 7H

**Représentation / réalisation :**

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

**Design :**

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

Code (IP) Internationale Protection : IP65

Épaisseur du verre : 3,3 mm

Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus

**Connectivité :**

Concentrateur USB intégré : Oui

Nombre de ports amont : 1

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

HDCP : Oui

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Montage mural : Oui

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais

Nombre de langues OSD : 7

Plug and Play : Oui

Voyants : Oui

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : C

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 6 kWh

Consommation électrique typique : 6 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Plage d'efficacité énergétique : A à G

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB

Télécommande fournie : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur (sans support) : 260,5 mm

Profondeur (sans support) : 39,5 mm

Hauteur (sans support) : 183,5 mm

Poids (sans support) : 1,4 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 310 mm

Profondeur du colis : 370 mm

Hauteur du colis : 160 mm

Poids du paquet : 2,7 kg

**Durabilité :**

Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 378636