


# SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ40H



## DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ40H

Plus produit :

- > Installation rapide avec le mode Pro
- > Configuration unique optimisée pour l'affichage dynamique et les salles de réunion
- > Plate-forme logicielle intégrée
- > Une plus grande gamme de couleurs grâce à l'affichage TRILUMINOS

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 65"
- > Luminosité (cd/m<sup>2</sup>): 620 cd/m<sup>2</sup> - max 850 cd/m<sup>2</sup>
- > Rapport de contraste natif: 6000:1
- > Résolution de l'écran: 4K (3840 x 2160)
- > Traitement vidéo: 4K X-Reality PRO
  
- > Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10, HLG)
- > Format d'image: 16:9
- > Durée de fonctionnement: 24 h/24 et 7 j/7
  
- > Puissance de sortie audio: 10 + 10 W
  
- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct LED
  
- > Connecteurs HDMI+ (au total) : 4
- > HDCP: 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
- > Connecteurs Ethernet: 1 (latérale)
- > USB: 2 (latérales)

- > Finition (couleur): Noir
- > Support de table: Séparé (montage requis)
- > Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (30 x 30 cm)

> Ecran uniquement (L x H x P): Environ 145,0 x 83,3 x 7,0 cm

> Ecran avec socle (L x H x P): Environ 145,0 x 90,3 x 33,8 cm

> Ecran uniquement: 22,2 kg

> Ecran avec socle: 23,2 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FW-65BZ40H

### Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 850 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 6000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 550000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Prise en charge HDR : Oui

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Entrée vidéo composite : 1

RS-232C : Oui

### Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 20 W

### Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

### Représentation / réalisation :

Utilité : Education

Miracast : Oui

Wi-Fi Direct : Oui

Apple AirPlay pris en charge : Oui

Dolby Vision : Oui

Capteur de lumière ambiante : Oui

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.3

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 214 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 121 kWh

Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 188 kWh

Tension d'entrée AC : 220-240 V

Plage d'efficacité énergétique : A à G

**Système informatique :**

Système d'exploitation installé : Android 9.0

Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV, XVID

Formats audio pris en charge : ASF, FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA

Formats d'image supportés : JPEG

Soutenir les applications Google : Google Chromecast

**Poids et dimensions :**

Largeur : 1450 mm

Profondeur : 70 mm

Hauteur : 833 mm

Poids : 22,2 kg

Largeur appareil (support inclus) : 1450 mm

Profondeur (support inclus) : 338 mm

Hauteur (support inclus) : 903 mm

Poids (avec support) : 23,2 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 1576 mm

Profondeur du colis : 186 mm

Hauteur du colis : 961 mm

Poids du paquet : 31 kg

**Contenu de l'emballage :**

Télécommande fournie : Oui

**Caractéristiques :**

Code du système harmonisé : 85285210

**Détails techniques :**

Ne contient pas : Mercure