

PHILIPS- Moniteur LCD B-Line 27" 271B8QJEB/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Moniteur LCD 27" 271B8QJEB/00

Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 27"

Plus produit :

- > Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- > Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- > La norme USB 3.0 qui vous permettra de réaliser des transferts de données et de charger votre téléphone rapidement
- > Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- > Equipé d'enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Caractéristiques :

Image/affichage

- > Taille de l'écran : 27"
- > Résolution maximale : 1920 x 1080
- > Niveau de contraste (standard) : 1000:1
- > Format d'image : 16/9
- > Type de dalle : IPS
- > Type de rétroéclairage : WLED
- > Revêtement de l'écran : Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
- > Luminosité : 250 cd/m²

- > Haut-parleurs intégrés : 2 x 2 watts

Connectivité :

Connectique incluse dans l'emballage

- > Câble HDMI x1
- > Câble VGA x1

- > Câble DisplayPort x1
- > Câble audio x1

Mécanique :

- > Réglages de la position de l'écran : Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
- > Angle d'inclinaison : -5/+20
- > Angle de pivotement : 350°
- > Angle de rotation : 90°
- > Réglage de la hauteur : 130 mm

- > Interface de montage VESA : 100 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 271B8QJEB/00

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

AMD FreeSync : Non

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)

Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 5 ms

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 4

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Capacité de puissance USB : Oui

Format d'image : 16:9

Design :

Position de marché : Maison

Taux de contraste : 1000:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 50000000:1

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Nom marketing du ratio de contraste dynamique : SmartContrast

Port DVI : Oui

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Quantité de ports DVI-D : 1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Châssis avant : Noir
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1.4
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Couleurs pieds : Noir
Densité en pixels : 82 pixels par pouce
Appareil photo intégré : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1.2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Taille visualisable horizontale : 59,8 cm
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Fréquence numérique horizontale : 30 - 83 kHz
Entrée audio : Oui
Fréquence de balayage vertical : 50 - 76 Hz
Sans métaux lourds : Hg (mercure)
Synchronisation sur le vert (SOG) : Oui
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm
Certification : CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, MEPS, PSE
Sortie de casque : 1
Entrée audio PC : Oui
DDC/CI : Oui
Taux de diffusion : 25%
Dureté de la surface : 3H
HDCP : Oui
Espace de couleur RGB : sRGB

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Câbles inclus : VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur
Manuel d'utilisation : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 625 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 224 mm
Hauteur (support inclus) : 530 mm
Poids (avec support) : 6,76 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 62,5 cm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 699 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Profondeur (sans support) : 5,1 cm
Profondeur du colis : 242 mm
Hauteur (sans support) : 37 cm
Hauteur du colis : 454 mm
Réglage de la hauteur : 13 cm
Poids (sans support) : 4,42 kg
Poids du paquet : 9,82 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : -90 - 90°
Logiciels fournis : SmartControl
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'effi