

LG- Afficheur professionnel 75" 75UN640S UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 75UN640S0LD.AEU
Écran :
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 330 cd/m ²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Diagonale d'écran (cm) : 189 cm
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Non
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Sortie haut-parleur : 1
RS-232C : Oui
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Entrée RF : 2

Audio :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Puissance évaluée de RMS :	20 W
Design :	
Conception du produit :	Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge :	Intérieure
Nom de la couleur :	Ashed Blue
Mise en page :	horizontale
Couleur du produit :	Bleu
Montage VESA :	Oui
Norme VESA :	400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) :	1,39 cm
Largeur du cadre (en bas) :	1,99 cm
Largeur du cadre (en haut) :	1,39 cm
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Synthoniseur TV intégré :	Oui
Système de format du signal analogique :	PAL, SECAM
Format du système de signal numérique :	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Navigation :	Oui
Puissance :	
Consommation électrique typique :	202 W
Consommation d'énergie (mode veille) :	0,5 W
Consommation (max) :	228 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) :	G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) :	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures :	133 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures :	167 kWh
Tension d'entrée AC :	100-240 V
Fréquence d'entrée AC :	50-60 Hz
Système informatique :	
Système d'exploitation installé :	Web OS
Version du système d'exploitation :	22
Poids et dimensions :	
Largeur d'affichage :	1678 mm
Afficher profondeur :	59,9 mm
Afficher hauteur :	964 mm
Afficher le poids :	31,4 kg
Largeur appareil (support inclus) :	1678 mm
Profondeur (support inclus) :	362 mm
Hauteur (support inclus) :	1027 mm
Poids (avec support) :	32,1 kg
Informations sur l'emballage :	
Largeur du colis :	1880 mm
Profondeur du colis :	200 mm
Hauteur du colis :	1115 mm
Poids du paquet :	41,5 kg
Contenu de l'emballage :	
Support inclus :	Oui
Télécommande fournie :	Oui
Câbles inclus :	Secteur
Détails techniques :	
Horloge en temps réel (RTC) :	Oui

Sortie audio numérique : 1
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Bluetooth Low Energy (BLE) : Oui
Fonction Télétex : Oui
Gestion d'énergie : Oui
Interface commune Plus (CI+) : Oui
Minuteur : Oui
Mode Hôtel : Oui
Sortie de casque : 1
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Version Common Interface Plus (CI+) : 1.4