

SONY- Vidéoprojecteur laser VPL-FHZ85/B- Noir



DESCRIPTION

Puissants, compacts, légers et élégants, ce vidéoprojecteur 3LCD laser est équipé des dernières innovations de Sony pour offrir des images riches, lumineuses et vives. Grâce à des options d'installation polyvalentes et à des besoins de maintenance réduits, il est particulièrement adaptés à la projection dans les locaux d'entreprises, les établissements scolaires et les lieux publics de taille moyenne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : VPL-FHZ85/B

Projecteur :

Projecteur intelligent : Oui

Taille d'écran compatible : 1016 - 15240 mm (40 - 600»)

Luminosité du projecteur : 8000 ANSI lumens

Technologie de projection : 3LCD

Résolution native du projecteur : 1080p (1920x1080)

Format d'image : 16:9

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 93 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 63 Hz

Correction du trapèze, horizontale : 30°

Correction du trapèze, verticale : 30°

Dissipation thermique : 1727 BTU/h

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

Système d'objectif :

Mise au point : Auto/Manuel

Capacité du zoom : Oui

Type de zoom : Auto/Manuel

Ratio de zoom : 1.6:1

Ratio de projection : 1.39:1 - 2.23:1

Plage de décalage de lentille horizontale : -32 - 32%

Plage de décalage d'objectif vertical : -5 - 70%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM

Full HD : Oui

Compatibilité 3D : Oui

Modes vidéo pris en charge : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1200 (WUXGA)

Connectivité :

Entrée S-Vidéo : 1

Type d'interface série : RS-232C

Entrée audio PC : Oui

Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de ports HDMI : 1

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1

Entrée vidéo composite : 1

Port DVI : Oui

Réseau :

Smart TV : Non

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 36 dB

Niveau sonore : 28 dB

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Non

Design :

Position de marché : Portable

Type de produit : Projecteur pour grandes salles

Couleur du produit : Noir

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 474 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Caractéristiques du fournisseur :

Code du système harmonisé : 85286200

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 45 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 20 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur : 460 mm

Profondeur : 494 mm

Hauteur : 169 mm

Poids : 13 kg