

# LG- Afficheur professionnel 110" 110UM5K UHD 4K 16/7



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Marque : LG                                               |
| Part number : 110UM5K-B.AEUQ                              |
| Écran :                                                   |
| Rétroéclairage à LED : Oui                                |
| Type de panneau : ADS                                     |
| Rétroéclairage LED : Direct-LED                           |
| Taille de l'écran : 2,79 m (110»)                         |
| Technologie d'affichage : LCD                             |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                |
| Luminosité de l'écran : 500 cd/m²                         |
| Type HD : 4K Ultra HD                                     |
| Écran tactile : Non                                       |
| Format d'image : 16:9                                     |
| Temps de réponse : 8 ms                                   |
| Taux de contraste : 1200:1                                |
| Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1              |
| Angle de vision horizontal : 178°                         |
| Angle de vision vertical : 178°                           |
| Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs |
| Vie du panneau : 50000 h                                  |
| Profondeur de couleurs : 8 bit                            |
| Taux de diffusion : 25%                                   |
| Taux de rafraîchissement natif : 120 Hz                   |
| Connectivité :                                            |
| Quantité de ports HDMI : 4                                |
| Quantité de ports dentrée HDMI : 3                        |
| Quantité de ports de sortie HDMI : 1                      |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Port DVI : Oui                                                  |
| Quantité de ports DVI-D : 1                                     |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1                           |
| Port USB : Oui                                                  |
| Nombre de ports USB : 1                                         |
| Version USB : 2.0                                               |
| Connecteur USB : USB Type-A                                     |
| Ethernet/LAN : Oui                                              |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                         |
| Wifi : Oui                                                      |
| RS-232C : Oui                                                   |
| Commande (IR) entrée : 1                                        |
| <b>Audio :</b>                                                  |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                    |
| Nombre de haut-parleurs intégrés : 2                            |
| Puissance évaluée de RMS : 20 W                                 |
| <b>Design :</b>                                                 |
| Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge : Intérieure                       |
| Mise en page : horizontale/verticale                            |
| Couleur du produit : Noir                                       |
| Montage VESA : Oui                                              |
| Norme VESA : 1500 x 600 mm                                      |
| Largeur du cadre (côté) : 1,7 cm                                |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,7 cm                              |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,7 cm                             |
| <b>Représentation / réalisation :</b>                           |
| Utilité : Commercial                                            |
| Incrustation d'images (PIP) : Oui                               |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui                                 |
| Horaires de service (heures/jours) : 16/7                       |
| Contrôle automatique de la luminosité : Oui                     |
| HDCP : Oui                                                      |
| Version HDCP : 1.4/2.2/2.3                                      |
| <b>Puissance :</b>                                              |
| Consommation électrique typique : 440 W                         |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                    |
| Consommation (max) : 570 W                                      |
| Tension d'entrée AC : 100-240 V                                 |
| Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz                                |
| <b>Système informatique :</b>                                   |
| Mémoire interne : 16 Go                                         |
| Système d'exploitation installé : Web OS                        |
| Version du système d'exploitation : 6,0                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                    |
| Largeur d'affichage : 2474 mm                                   |
| Afficher profondeur : 99 mm                                     |
| Afficher hauteur : 1408 mm                                      |
| Afficher le poids : 80 kg                                       |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                           |
| Largeur du colis : 2680 mm                                      |
| Profondeur du colis : 320 mm                                    |
| Hauteur du colis : 1730 mm                                      |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Poids du paquet : 110 kg                             |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                      |
| Télécommande fournie : Oui                           |
| <b>Conditions environnementales :</b>                |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80% |
| <b>Détails techniques :</b>                          |
| Horloge en temps réel (RTC) : Oui                    |
| <b>Autres caractéristiques :</b>                     |
| Consommation d'énergie (mode économie) : 308 W       |
| Entrée audio : 1                                     |
| Sortie audio : 1                                     |
| Plug and Play : Oui                                  |