

PANASONIC Camera 360° Exterieur Antivandale J/N 1920X1080 Connecteu/ WV-SW458MA



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PANASONIC	
Part number : WV-SW458MA	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique : 540 mA	
Sortie CC en volts : 12	
Système d'objectif :	
Capacité du zoom : Oui	
Installation prise en charge : Intérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil & sans fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Contrôle PTZ : Oui	

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caméra :
Illumination minimum : 1,2 lux
Zoom numérique : 4x
Wifi : Non
Type de montage : Plafond/mur
Couleur du produit : Gris
Audio :
Système audio, plein duplex : Oui
Kit de montage : Oui
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Fonctions de protection : Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à leau
Total des megapixels : 3,1 MP
Crochets d'élévation inclus : Oui
Vis incluses : Oui
Format vidéo pris en charge : H.264
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 180, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Système de format du signal analogique : NTSC, PAL
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 50 °C
Configuration minimale du système :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Mode panoramique automatique : Oui
Résolutions NTSC : 1920 x 1080 pixels
Résolutions PAL : 1920 x 1080 pixels
Réduction du bruit : Oui
Entrée jack microphone : Oui
Points préréglés : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Hauteur : 50,4 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 182°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 176°
Scan progressif : Oui
Adaptateur secteur fourni : Oui
Nombre d'utilisateurs : 14 utilisateur(s)
Langues prises en compte : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais, Russe
Nombre de langues : 9
Balance des blancs : ATW, AWC
Type de capteur : MOS
Focale Fixe : 0,837 mm

Full HD : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Protection de la vie privée : Oui
Type de notification d'alerte : E-mail
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids :