

PHILIPS- Afficheur professionnel tactile 65"

65BDL4252E/00



DESCRIPTION

- Les points forts :
- Qualité d'image 4K Ultra HD : Résolution 3840 x 2160 pour des images nettes et détaillées.
 - Technologie avancée : Luminosité de 400 cd/m², contraste dynamique amélioré (500 000:1) et 1,07 milliard de couleurs pour une reproduction fidèle.
 - Système d'exploitation moderne : Android 14 avec interface en 3840 x 2160 à 60 Hz pour une navigation fluide et intuitive.

- Caractéristiques principales :
- Taille de l'écran : 65"
 - Format d'image : 16/9
 - Résolution optimale : 3840 x 2160 à 60 Hz

- Autres caractéristiques produit :
- Connectivité :
- HDMI 2.0 (x 3)
 - USB-C (jusqu'à 65 W)
 - DisplayPort, VGA
 - USB-B (x 2), USB 3.0 (x 4)
 - OPS
- Audio :
- Entrée mini-jack 3,5 mm (x 1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 65BDL4252E/00
Écran :
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :

Utilité : Universel
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Non
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Quantité de ports B de type USB 2:0 : 2
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 4
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W
Design :
Conception du produit : Écran plat interactif
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Oui
Technologie écran tactile : Infrarouge
Multitouche : Oui
Nombre de points de contact simultanés : 50
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,372 x 0,372 mm
Diagonale d'écran (cm) : 165 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 99 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Mémoire interne : 8 Go

Modèle d’adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 128 Go
Système d’exploitation installé : Android 14
Classe d’efficacité énergétique (SDR) : F
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures : 99 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d’affichage : 1488 mm
Afficher profondeur : 97,3 mm
Afficher hauteur : 907,5 mm
Afficher le poids : 28,4 kg
Tension d’entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d’entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l’écran (OSD) : Oui
Contenu de l’emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 40 °C
Détecteurs :
Capteur de lumière ambiante : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 4,49 cm
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Largeur du cadre (côté) : 1,64 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,73 cm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d’humidité relative (stockage) : 10 - 90%
Stylet : Oui
Dureté de la surface : 9H
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Sortie Audio numérique (Optique) : 1
Puissance évaluée de RMS : 40 W
Écran antireflet : Oui
Câbles inclus : Secteur, USB Type-A vers USB Type-B
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Entrée audio : 1
Guide de démarrage rapide : Oui
Microphone intégré : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.2
Sortie audio : 1
&em