## Aten CS1762A KVM DVI / USB + Audio - 2 ports avec cables



## **DESCRIPTION**

Le commutateur KVM USB DVI ATEN CS1762A intègre la fonction audio et un hub USB 2.0.

Il peut commander deux serveurs par l'intermédiaire d'une console simple et permet à des utilisateurs de commuter entre les ordinateurs par l'intermédiaire des boutons sur le commutateur ou

via une combinaison de touche sur le clavier.

L'utilisateur peut aussi contrôler deux périphériques USB 2.0 ou USB 1.1 supplémentaires via les

2 ports USB intégrés

sur le panneau arrière.

Caractéristiques principales:

- Switch KVM 2 voies: contrôle 2 ordinateurs à partir d'une console
- Connectique DVI-I compatible avec les signaux numérique DVI-D et analogiques DVI-A (VGA)
- Résolution maximum: 1920x1200 DDC2B
- Hub USB 2.0 2 ports intégrés supplémentaires pour partager 2 périphériques USB (imprimantes, scanner, clé USB, disque dur)
- Selection de l'ordinateur par bouton ou combinaison de touches "Hotkeys"
- Fonction audio pour prise en charge d'un micro et de HP
- Compatible: SunSoft Solaris, Linux, Apple MacOS 8.6 ou plus récent, Windows 98SE/2000/ME/XP
- Alimentation externe

Connecteurs pour consoles et ordinateurs:

- Console: 1 x DVI(VGA) / 2 x USB / 2 x Audio (HP + micro)
- Ordinateurs: 2 x DVI(VGA) / 2 x USB / 4 x Audio (HP + micro)
- Imprimante, scanner: 2 x USB 2.0 Type A

Contenu du package :

- 2 câbles USB DVI KVM audio de 1.8m
- 1 adapateur PS/2 vers USB pour la console
- 1 câble pour mise à jour du firmware
- 1 adaptateur secteur
- Documentation

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Marque : ATEN

Part number: CS1762A-AT-G Caractéristiques principales : Nombre de ports : 2 Type de port Clavier/Souris du KVM : USB Type de port video KVM : DVI-I KVM IP : Non Rackable : Non Résolution maximale : 1920 x 1200 Caractéristiques secondaires : KVM sur Cat 5 : Non Câbles intégrés (non démontable) : Non Commutation par bouton : Oui Commutation par Hot Key : Oui Commutation par OSD : Non Commutation par téléphone : Non Commutation par Softswitch : Non Longueur des cables fournis : 1,80 m Télécommande fournie : Non Support de l'audio : Oui

Partage périphérique USB : Oui