NETGEAR GS724T Switch Niv.2 - 24 ports Gigabit + 2 SFP



DESCRIPTION

Smart Switch Gigabit Web manageable niveau 2

- 24 ports 10/100/1000 + 2 slots pour modules MiniGBiC SFP 1000SX/LX
- Auto-MDiX (croisement automatique des ports) Plus besoin de cordon croisé pour la cascade
- Boîtier métal rackable, Kit de mise en rack 19" fourni (équerres + visserie)
- Auto-détection de la vitesse 10 ou 100 ou 1000 Mbp/s et du mode Half ou Full Duplex
- Indicateurs d'état par port en face avant
- Performance de commutation à vitesse filaire : fond de panier de 80 Gigabits/seconde
- Alimentation interne

Détails PoE :

- Administration simple par navigateur Web
- Plus de surveillance : monitoring, statistiques, consommations etc...
- Plus de puissance : configuration par port, agrégation de ports pour augmenter la bande passante, prioritisation Class of Service (CoS) de trafic par port
- Plus de sécurité : liens de backup (Spanning Tree) et établissement de Vlans pour segmenter ou isoler le trafic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

farque : NETGEAR
art number : GS724T-400EUS
aractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit
Niveau d'administration : Niveau 2
Management: WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel: Non
Rackable : Oui
Fonction PoE: Non
onnectique:
Nombre de port(s) RJ45 : 22
Nombre de port(s) fibres : 2

Norme PoE : Aucune