

LG - Téléviseur professionnel 32" DLED 32LT340C HD



DESCRIPTION

LG- Téléviseur professionnel 32" 32LT340C HD

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- Menu rapide (quick menu) version 3.0 permettant une navigation rapide et facile
- Clonage USB
- Vidéo/écran de bienvenue
- Mode de verrouillage
- Multi Code IR

Caractéristiques Ecran :

Taille : 32"

Pied : 2 pieds (Fixe)

Résolution : 1368 X 768 (HD)

Luminosité : 240 cd/m²

Tuner : (DVB-T2/C/S2)

Fonctionnalité :

- Quick Menu 3.0

Connectivité :

Côté : Headphone Out, HDMI In 2.0, USB 2.0, CI Slot

Arrière : HDMI In (HDCP) 1.4 , RF In (2), AV In (Phone Jack Type), Component in (Y, Pb, Pr-Video, Phone Jack Type), Digital Audio Out (Optical), RGB In (D-sub 15pin), RS-232C (Control & Service), RJ45 (Usage Purpose : 1 (SNMP&MHEG)), External Speaker Out (3.5mm Phone Jack) :1 (Spk-out 1, 4W (Stereo, R: 2.0W, L: 2.0W, 8?))

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir Céramique

L x H x P / Poids (Avec Pied) : 739 x 472 x 168 / 4.9 kg

VESA : 200 x 200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 32LT340C

Écran :

Taille de l'écran : 81,3 cm (32»)

Type HD : HD

Résolution de l'écran : 1366 x 768 pixels

Rétroéclairage LED : Direct-LED BLU

Format d'image : 16:9

Résolutions graphiques prises en charge : 1366 x 768

Luminosité de l'écran : 240 cd/m²

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Design :

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Représentation / réalisation :

Prise en charge HDR : Oui

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : Hybrid Log-Gamma (HLG)

Type de tuner : Analogique et numérique

Système de format du signal analogique : NTSC

Format du système de signal numérique : ATSC

Smart TV : Non

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Coupure automatique de l'alimentation : Oui

Minuterie de mise en sommeil : Oui

Mode Économie d'énergie : Oui

Incrustation d'images (PIP) : Non

Fonctions d'hospitalité :

Menu d'accueil Hospitality : Oui

Message d'accueil : Oui

Télécommande Multi code : Oui

Clonage USB : Oui

Réveil : Oui

Mode Hôtel : Oui

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Version HDMI : 1.4

Port DVI : Non

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1

Sortie Audio numérique (Optique) : 1

| |
|--|
| Port RS-232 : 1 |
| Quantité de ports RF : 1 |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui |
| Entrée audio PC : Oui |
| Audio : |
| Nombre de haut-parleurs : 2 |
| Puissance évaluée de RMS : 10 W |
| Réseau : |
| Ethernet/LAN : Oui |
| Puissance : |
| Consommation électrique typique : 48 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W |
| Tension d'entrée AC : 120 V |
| Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz |
| Poids et dimensions : |
| Largeur appareil (support inclus) : 739 mm |
| Profondeur (support inclus) : 168 mm |
| Hauteur (support inclus) : 472 mm |
| Poids (avec support) : 4,9 kg |
| Profondeur (sans support) : 74,6 cm |
| Hauteur (sans support) : 44,1 cm |
| Poids (sans support) : 4,85 kg |
| Informations sur l'emballage : |
| Largeur du colis : 812 mm |
| Profondeur du colis : 142 mm |
| Hauteur du colis : 510 mm |
| Poids du paquet : 6,1 kg |
| Type d'emballage : Boîte |
| Contenu de l'emballage : |
| Télécommande fournie : Oui |
| Câbles inclus : Secteur |
| Autres caractéristiques : |
| Haut-parleurs intégrés : Oui |
| Manuel d'utilisation : Oui |
| Carte de garantie : Oui |
| Sortie haut-parleur : 1 |
| Détails techniques : |
| Code du système harmonisé : 85287280 |