

Iiyama- Moniteur gaming G-Master Red Eagle 24" -G2470HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : G2470HSU-B1

Écran :

Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 0,8 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 165 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 225 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 165 Hz

Taille visualisable horizontale : 52,7 cm

Taille visualisable verticale : 29,6 cm

Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm

Profondeur de couleurs : 8 bit

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Type AMD FreeSync : FreeSync Premium
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Modes Smart : Jeu

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Jouer
Couleur du produit : Noir
Support détachable : Oui
Certification : CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Quantité de ports avals USB de type A : 2
Port DVI : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Entrée audio : Non
Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : -3,5 - 21,5°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Nombre de langues OSD : 11

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 19 kWh
Consommation électrique typique : 20 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 539,5 mm
Profondeur (support inclus) : 187,5 mm

Hauteur (support inclus) : 415 mm

Poids (avec support) : 3,2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 610 mm

Profondeur du colis : 146 mm

Hauteur du colis : 413 mm

Poids du paquet : 4,8 kg

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, REACH, RoHS

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210