

SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65EZ20L



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	SONY
Part number :	FW-65EZ20L
Écran :	
Rétroéclairage à LED :	Oui
Type de panneau :	IPS
Rétroéclairage LED :	LED directe
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Commercial
Quantité de ports dentrée HDMI :	3
Port DVI :	Non
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	165,1 cm (65»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Mise en page :	horizontale/verticale
Luminosité de l'écran :	350 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD

Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 400000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 164 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 230 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Apple AirPlay pris en charge : Oui
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android
Format vidéo pris en charge : MPEG1, MPEG2-PS, WEBM
Formats audio pris en charge : AAC, AC4, OGG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1462 mm
Afficher profondeur : 71 mm
Afficher hauteur : 842 mm
Afficher le poids : 20,4 kg
Mouvement d'interpolation technologie : Motionflow XR
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 16/7
Largeur appareil (support inclus) : 1462 mm
Profondeur (support inclus) : 71 mm
Hauteur (support inclus) : 842 mm
Poids (avec support) : 21,3 kg
Prise en charge HDR : Oui
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 50 Hz
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Autres caractéristiques :
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1588 mm
Profondeur du colis : 184 mm
Hauteur du colis : 965 mm

Poids du paquet : 28 kg