

DAHUA- Caméra dôme 4 Mps WIFI DH-IPC-HDBW1430DE-SW



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DH-IPC-HDBW1430DE-SW

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil & sans fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Visualisation à distance : Oui

Quantité d'antenne : 1

Type d'antenne : Externe

Certification : CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR

FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Blanc

Matériau du boîtier/corps : Métal

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 90°

Angle d'inclinaison : 0 - 75°

Panoramique : 0 - 355°

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/3 - 1/100000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Scan progressif : Oui

Caméra panoramique :

Plage dynamique large numérique (DWDR) (caméra panoramique) : Oui

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Distance d'observation : 27,2 m

Distance de reconnaissance : 13,6 m

Auto focus : Oui

Distance d'identification : 6,8 m

Nombre maximum d'ouverture : 2

Longueur de focale fixe (module thermique) : 2,8 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

Nombre de DEL d'éclairage : 3

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels

Total des megapixels : 4 MP

Format vidéo pris en charge : H.264, H.264B, H.265

Formats de compression visuels : H.264+, H.264H, H.265+

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440

Modes vidéo pris en charge : 720p, 1080p

Enregistrement vidéo : Oui

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Analyse vidéo intelligente : Oui

Diffusion vidéo : Oui

Réduction du bruit : Oui

Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Débit binaire : 3 Kbps - 20480 Kbps

IR intelligent : Oui

Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui

Audio :

Système audio : 1-voie

Système audio, plein duplex : Oui

Codecs Audio : G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet

Wifi : Oui

Standards wifi : 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth : Non

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Mémoire interne : 64 Mo

Capacité de la ROM : 16 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Sécurité :

Distance de détection : 80 m

Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Intrusion

Miroir : Oui

Caractéristiques de gestion :

Navigateur Web : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Sortie CC en volts : 12<br