

# HONEYWELL VOYAGER 1202g douchette Laser Bluetooth



## DESCRIPTION

Douchette Honeywell Voyager Bluetooth Laser 1202G + base à la connectique USB ( contrôleur HID)

Le lecteur laser Voyager 1202G est doté d'une batterie Li-ion amovible d'une autonomie de 12 heures ce qui permet d'effectuer 45 000 lectures par charge (durée 4H).

Il intègre un module Bluetooth Class 2 version 2.1, qui permet de s'éloigner d'une dizaine de mètres de la base.

Le système de radiomessagerie inclus permet de localiser les lecteurs égarés à l'aide de signaux visuels et sonores.

Ce modèle est optimisé pour la lecture de codes à barres linéaires, y compris de codes mal imprimés et endommagés.

La base (fournie) peut être fixée sur un plan de travail ou au mur.

Dimensions : 180x66x92mm pour le lecteur et 200x67x97mm pour la base

Poids : 180g pour le lecteur et 185g pour la base

Indice de protection : IP42

Luminosité maximale 70000 Lux.

Mode de lecture : monotrame

vitesse de lecture : 100/s

Angle de balayage horizontal : 30°

Contraste d'impression : 10% d'écart de réflexion minimale

Angle d'attaque/d'inclinaison : 60°/60°

Codes lus :

Airline code 5 - China Post (HK 2 of 5) - Codabar - Code 11

Code 128 - Code 32 Pharmaceutique - Code 39- Code 93 Ean/Jan13 - Ean/Jan 8  
GS1 Databar : Expanded-Limited-Ominidirectionnel - GS1:Emulation-128  
Entrelacé 2/5 - ISBT 128 - Matrix 2/5 - MSI - Nec 2/5 - Plessey - Code Postal  
Straight 2/5 IATA - 2/5 Industriel - Telepen - Troptic code - UPC-A - UPC-A/EAN 13  
UPC-E0

Garanti 3ans (batterie : 1 an)

Fiche technique à télécharger

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HONEYWELL

Part number : 1202G-2USB-5

### Numérisation :

Type : Lecteur de code barre portable

### Connectivité :

Technologie de connectivité : Sans fil

### Puissance :

Type de source d'alimentation : Batterie

Interfaces standards : Bluetooth

Type de scanner : 1D

Type de capteur : Laser

Taux de transfert de données : 3 Mbit/s

### Représentation / réalisation :

Code (IP) Internationale Protection : IP42

Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Capacité de la batterie : 1800 mAh

Nombre de lectures par batterie : 45000

Portée du routeur sans fil : 10 m

Durée de vie de la batterie : 12 h

Temps de charge : 4 h

Modèle du Bluetooth : 2.1+EDR

Tension d'entrée : 5 V

Fréquence de fonctionnement : 2.4 - 2.5 MHz

Angle de lecture Horizontal (Pitch) : 60 - 60°

### Poids et dimensions :

Largeur : 66 mm

Profondeur : 180 mm

Hauteur : 92 mm

Couleur du produit : Noir

Dimensions de base : 200 x 67 x 97 mm

Poids : 180 g

Poids de la base : 185 g

### Informations sur l'emballage :

Base de recharge : Oui

### Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Température d'opération : 5 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -5 - 35 °C

### Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Code du système harmonisé : 84716070