

IYAMA- Ecran bureautique 32" XUB3293UHSN-B5



DESCRIPTION

Équipé du commutateur KVM, le XUB3293UHSN vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés sur une seule console (écran, clavier, souris). Le dock USB-C offre un espace de travail propre et pratique en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal de votre ordinateur portable à votre moniteur et alimenter et charger l'ordinateur portable à partir du moniteur. De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble LAN, votre ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau également. La dalle IPS garantit des angles de vision larges et des couleurs naturelles et précises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB3293UHSN-B5

Écran :

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,182 x 0,182 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 135 kHz

Taille visualisable horizontale : 69,8 cm

Taille visualisable verticale : 39,3 cm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Profondeur de couleurs : 10 bit
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 93%

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 3 W
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non

Design :

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont : USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Quantité de ports avals USB de type A : 2
HDMI : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 33 kWh
Consommation électrique typique : 48 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1576606

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 714 mm

Profondeur (support inclus) : 239,5 mm

Hauteur (support inclus) : 602 mm

Poids (avec support) : 9,9 kg

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB, USB Type-C

Guide de démarrage rapide : Oui