

DYMO Etiqueteuse industrielle XTL 500 portable



DESCRIPTION

Dymo® XTL 500 étiqueteuse industrielle portable

L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, des panneaux et bien plus encore.

Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil.

L'écran tactile permet de créer des étiquettes plus facilement et plus rapidement.

Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps.

Impression d'étiquettes durables de 6 mm x 54 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles laminés, les étiquettes code-barres et les étiquettes pré-dimensionnées.

Zone d'impression maximale pour moins de gaspillage d'étiquettes.

Transférez facilement des étiquettes depuis et vers le logiciel DYMO ID sur le modèle XTL 500 connecté* au PC, pour imprimer et éditer directement sur site.

Cutter automatique intégré pour créer des étiquettes à l'échelle industrielle .

Fonctionne avec Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows® 10

Livrée avec 1 mallette de transport, 1 adaptateur de charge secteur, 1 câble USB, 1 batterie lithium-polymère rechargeable, 1 ruban XTL 54 mm x 7 m vinyle multi-usage, noir/blanc, 1 ruban XTL 38 mm x 39 mm gaines de câbles/fils stratifiés noir/blanc, 150 étiquettes, 1 guide de démarrage rapide, et 1 carte de téléchargement du logiciel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DYMO

Part number : 1873482

Vitesse d'impression :

Technologie d'impression : Transfert thermique

Couleur : Oui

Résolution maximale : 300 x 300 DPI

Vitesse d'impression (mesure métrique) : 28 mm/sec

Largeur maximum d'impression : 5,4 cm

Impression vertical : Non

Gestion du papier :

Massicot automatique : Oui

Largeur max: de l'étiquette : 5,4 cm

Longueur max: de l'étiquette : 7 m

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Port USB : Oui

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Représentation / réalisation :

Mémoire interne : 41 Mo

Codes barres intégrés : CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code, UPC-A

Découpe ruban : Automatique

Lignes d'impression max : 24

Sectionneur remplaçable : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir, Jaune

Écran : TFT

Taille de l'écran : 10,9 cm (4.3»)

Écran tactile : Oui

Type de commande : Tactile

Disposition des touches du clavier : AZERTY

Matériau du boîtier/corps : Plastique, Caoutchouc

Puissance :

Technologie batterie : Lithium Polymère (LiPo)

Tension des piles : 14,8 V

Coupure automatique de l'alimentation : Oui

Rechargeable : Oui

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 144 mm

Profondeur du colis : 408 mm

Hauteur du colis : 364 mm

Poids du paquet : 4,14 kg

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : USB

Quantité de cartouches : 2 pièce(s)

Piles fournies : Oui

Adaptateur secteur fourni : Oui

Étui de transport : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Logiciels fournis : DYMO ID

Données logistiques :

Largeur brute de la palette : 80 cm

Longueur brute de la palette : 120 cm

Hauteur brute de la palette : 95 cm

Poids brut de la palette : 157,1 kg
Volume brut de la palette : 912 dm ³
Casier principal (externe) par palette : 12 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette : 6 pièce(s)
Couches par palette : 2 pièce(s)
Largeur du casier principal (externe) : 320 mm
Longueur du casier principal (externe) : 440 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 400 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 9,19 kg
Produit par casier principal (externe) : 2 pièce(s)
Largeur du carton d'expédition : 32 cm
Longueur du carton d'expédition : 44 cm
Hauteur du carton d'expédition : 40 cm
Poids brut du casier d'expédition (interne) : 9,19 kg
Produit par casier d'expédition (interne) : 2 pièce(s)

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84433210
Connexion à un PC : USB 2.0
Poignée(s) : Oui

Autres caractéristiques :

Pays d'origine : Chine
