

Iiyama- Ecran bureautique 27" G2740HSU-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : G2740HSU-B1

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 1 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm

Domaine de numérisation horizontale : 31 - 85 kHz

Fréquence de balayage vertical : 48 - 75 Hz

Taille visualisable horizontale : 59,8 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm

Représentation / réalisation :

AMD FreeSync : Oui
Type AMD FreeSync : FreeSync
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Jouer
Couleur du produit : Noir
Support détachable : Oui
Certification : CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Quantité de ports avants USB de type A : 2
Port DVI : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Entrée audio : Non
Sortie casque audio : Oui
Sortie de casque : 1
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Angle d'inclinaison : -4 - 22°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Voyants : Oui
Ajustement de l'inclinaison : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 20 kWh
Consommation électrique typique : 19 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 610 mm

Profondeur (support inclus) : 239 mm

Hauteur (support inclus) : 433 mm

Poids (avec support) : 4,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 692 mm

Profondeur du colis : 147 mm

Hauteur du colis : 452 mm

Poids du paquet : 6,1 kg

Durabilité :

Conformité à la durabilité : Oui

Certificats de durabilité : CE, REACH, RoHS

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210