

Iiyama- Afficheur professionnel 86" LH8664UHS-B2AG



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : LH8664UHS-B2AG

Écran :

Type de panneau : IPS

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,493 x 0,493 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 1895 x 1066 mm

Diagonale d'écran (cm) : 217,4 cm

Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wifi : Oui

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 32 W

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 800 x 600 mm

Largeur du cadre (en bas) : 1,6 cm

Largeur du cadre (côté) : 1,4 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,4 cm

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Suédois

Nombre de langues OSD : 15

Horaires de service (heures/jours) : 24/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 1.4/2.2

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Puissance :

Consommation électrique typique : 145 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 145 kWh

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

Système informatique :

Système informatique : Oui

Intégré dans le processeur : Oui

Modèle de processeur : A53

Nombre de coeurs de processeurs : 4

Mémoire interne : 2 Go

Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52

Capacité de stockage interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 11

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1937,8 mm

Afficher profondeur : 79,6 mm

Afficher hauteur : 1108,8 mm

Afficher le poids : 55,2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 2125 mm

Profondeur du colis : 275 mm

Hauteur du colis : 1275 mm

Volume de l'emballage : 73700 cm³

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, HDMI

Kit de montage : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Certificat :

Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Détails techniques :

Entrée audio (prise mini jack) : Oui

Autres caractéristiques :

Sortie audio : Mini Jack