Aten CS1914 switch KVM DisplayPort 1.1/USB 3.0/HP

- 4 ports



DESCRIPTION

Le ATEN CS1914 est un commutateur de périphériques clavier/souris/écran DisplayPort avec hub USB, destiné à mutualiser vos appareils sur 2, 3 ou 4 ordinateurs et optimiser votre espace de travail.

Le commutateur KVMP+ DisplayPort 4 ports USB 3.0 ATEN CS1914 apporte les dernières innovations en matière de technologie de commutation KVM de bureau pour répondre aux exigences de qualité vidéo et de vitesses de transfert supérieures sur les ordinateurs modernes.

Le ATEN CS1914 offre des résolutions supérieures allant jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz, un hub USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed avec des vitesses de transfert de 5 Gbps et des opérations conviviales améliorées.

Grâce à son riche ensemble de fonctionnalités, le CS1914 est conçu pour surpasser toutes les exigences pour la post-production vidéo, la conception CAO et les applications qui ont une forte demande pour une clarté vidéo précise et de grands taux de transfert de données.

Les plus du produit :

- Commutateur KVMP+ DisplayPort 4 ports avec hub USB 3.1 Gen 1 et son surround 2.1
- Une console USB contrôle 4 ordinateurs et 2 périphériques USB
- Sélection de l'ordinateur via boutons-poussoirs du panneau avant, touches spéciales et bouton molette de souris
- Commutation indépendante de KVM, USB et audio
- Qualité vidéo supérieure jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz
- Hub USB 3.1 Gen 1 avec 2 ports et taux de transfert SuperSpeed 5 Gbps
- Conforme à DisplayPort 1.1, conforme à HDCP
- Détection de mise sous tension si un ordinateur est éteint, le CS1912 passe automatiquement à l'ordinateur allumé suivant
- La technologie dual-mode DisplayPort (DP++) prend en charge les signaux HDMI et DVI via un adaptateur DisplayPort vers HDMI/DVI DP++ optionnel
- Connectable à chaud : ajoutez ou retirez des ordinateurs sans éteindre le commutateur
- La fonction d'émulation/dérivation du clavier prend en charge la plupart des claviers de jeux
- La fonction d'émulation/dérivation de la souris prend en charge la plupart des pilotes de souris et souris multifonctions
- Multiplateforme Windows, Mac et Linux
- Le mappage de clavier multilingue prend en charge les claviers anglais, japonais, français et allemand
- Émulation et prise en charge du clavier Mac (combinaisons de touches du clavier PC)
- Mode de recherche auto pour surveiller tous les ordinateurs (auto-scan)
- Dimension : 210 x 88 x 55.5 mm 73gr

- Livré avec cordons de raccordement aux ordinateurs et l'adaptateur secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN	
Part number : CS1914-AT-G	
Caractéristiques principales :	
Nombre de ports : 4	
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB	
Type de port video KVM : DISPLAYPORT	
KVM IP : Non	
Rackable : Non	
Résolution maximale : 3840 x 2160	
Caractéristiques secondaires :	
KVM sur Cat 5 : Non	
Câbles intégrés (non démontable) : Non	
Commutation par bouton : Oui	
Commutation par Hot Key : Oui	
Commutation par OSD : Non	
Commutation par téléphone : Non	
Commutation par Softswitch : Oui	
Longueur des cables fournis : 1,20 m	
Télécommande fournie : Non	
Support de l'audio : Oui	
Partage périphérique USB : Oui	