

OROSOUND Tilde EVO-S Micro-casque avec ANC+ écouteurs Supra Aural et EDGE-AI



DESCRIPTION

Version supra-aurale du micro-casque Tilde® Evo de la marque Orosound. Conçu et fabriqué en France, Tilde® Evo se distingue par une performance inégalée en débruitage téléphonique, grâce à l'intelligence artificielle. Il offre une qualité supérieure de réduction active de bruit, d'écoute musicale et de durabilité, avec un design confortable et adaptable pour droitiers et gauchers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : OROSOUND

Part number : TEVO-S

Représentation / réalisation :

Type de produit : Casque

Style de casque portable : Casque

Utilisation recommandée : Bureau/Centre d'appels

Type de casque : Binaural

Couleur du produit : Noir, Gris

Touches de fonctionnement : ANC control, Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Lecture/pause, Reject call, Piste <, Piste <\>, Volume +, Volume +

Commande de volume : Bouton

Type d'unité de commande : On-ear control unit

Type de commande : Boutons

Couleur de câble : Noir

Câble amovible : Oui

Voyants : Activité, Niveau de batterie, Bluetooth, Chargement

BeamForming : Oui

Sensibilisation à la conversation : Oui

Adapté à une utilisation à l'intérieur : Oui

Adapté à une utilisation extérieure : Oui

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Connexion automatique : Oui

Lecture de musique : Oui

Niveau de pression du son (max) : 105 dB

Nombre d'appareils connectés simultanément (max) : 2

Nombre de dispositifs appariés enregistrés : 10
Sangle réglable : Oui
Son clair : Oui
Technologies de protection auditive : Limitation de la pression acoustique
Voix HD : Oui
Plug and Play : Oui
Pays d'origine : France

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil & sans fil
Connectivité USB : Oui
Connecteur USB : USB Type-C
Bluetooth : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.4
Entrée jack microphone : Oui
Portée du routeur sans fil : 30 m

Casques/Écouteurs :

Couplage auriculaire : Supra-aural
Système acoustique : Fermé
Fréquence des écouteurs : 20 - 20000 Hz
Nombre de lecteurs : 2
Type de pilote : Électro-dynamique
Unité de lecture : 4 cm
Suppression du bruit : Oui
Type de réduction de bruit : Actif
Réduction du bruit : Oui
DHT, distorsion harmonique totale : -0,1%
Mode Transparence : Oui

Microphone :

Type de microphone : Perche/Microphone intégré
Annulation de bruit hybride : Oui
Commutateur d'annulation de bruit : Oui
Microphone à suppression de bruit : Oui
Microphone amovible : Non
Microphone MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) : Oui
Microphone pliable : Oui
Nombre de microphones : 4
Type de direction de microphone : Omnidirectionnel
Désactivation du microphone : Oui

Batterie :

Fonctionne sur piles : Oui
Type de batterie : Batterie intégré
Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)
Capacité de la batterie : 1000 mAh
Charge rapide : Oui
Indicateur de chargement : Oui
Source de chargement : USB
Temps de charge rapide : 20 min
Temps de rechargement de la batterie : 1,5 h

Poids et dimensions :

Poids : 210 g

Contenu de l'emballage :

Guide de démarrage rapide : Oui
Fiche de sécurité : Oui

Étui de transport : Oui

Câbles inclus : USB Type-C vers USB Type-C

Langues des manuels : Anglais, Français

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85183095

Détails techniques :

Facile à réparer : Oui

Pièces modulaires faciles à remplacer : Oui

Période de garantie : 2 année(s)

Caractéristiques du fournisseur :

Volume ajustable : Oui

Langues de emballage (format ISO 639) : Anglais, Français

Langues du manuel (format ISO 639) : Anglais, Français

(cdm) Logiciel / fonction : Améliorez votre expérience du casque Tilde® en téléchargeant l'application desktop Orosound Link. Personnalisez facilement les paramètres du casque et restez informé.e des dernières mises à jour logicielles, pour profiter d'une expérience audio constamment améliorée. Orosound Link est compatible avec Windows, macOS et Linux. Téléchargez l'application gratuitement sur orosound.com/fr/logiciel-or